

Agrometeo / Vitimeteo

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope CH (RAC Changins, FAW Wädenswil) und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg (D)
 Berechnung: Oidium nach Oidiag 2.2, Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Blankenhornsberg, 01.01.2010 - 31.12.2010

Erstellt: 17.03.2011 17:56:59

Wetterdaten bis:

Austrieb: 26.04.2010

Wachstum angegeben für: Mueller-Thurgau
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm ² | |
| 01.01.2010 | 0 % | | 0,4 | 2,9 | 5,8 | 4,8 | 0 | 0 | |
| 02.01.2010 | 0 % | | -3,1 | -0,4 | 3,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 03.01.2010 | 0 % | | -3,8 | -1,2 | 3,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 04.01.2010 | 0 % | | -4,4 | -3,6 | -3,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 05.01.2010 | 0 % | | -7,0 | -4,4 | -0,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 06.01.2010 | 0 % | | -4,5 | -3,5 | -1,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 07.01.2010 | 0 % | | -4,8 | -2,5 | 0,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 08.01.2010 | 0 % | | -5,4 | -3,3 | -1,6 | 1,9 | 0 | 0 | |
| 09.01.2010 | 0 % | | -5,8 | -4,9 | -3,9 | 1,2 | 0 | 0 | |
| 10.01.2010 | 0 % | | -4,8 | -3,8 | -1,9 | 2,2 | 0 | 0 | |
| 11.01.2010 | 0 % | | -4,6 | -3,5 | -1,4 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 12.01.2010 | 0 % | | -6,6 | -2,7 | 3,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 13.01.2010 | 0 % | | -6,4 | -0,8 | 3,4 | 1,3 | 0 | 0 | |
| 14.01.2010 | 0 % | | -3,1 | -0,6 | 2,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 15.01.2010 | 0 % | | -1,0 | 0,4 | 2,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 16.01.2010 | 0 % | | -0,6 | 0,5 | 4,7 | 0,4 | 0 | 0 | |
| 17.01.2010 | 0 % | | 3,6 | 5,8 | 9,1 | 0,3 | 0 | 0 | |
| 18.01.2010 | 0 % | | 0,8 | 4,2 | 9,6 | 0,5 | 0 | 0 | |
| 19.01.2010 | 0 % | | -2,1 | -1,3 | 0,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 20.01.2010 | 0 % | | -3,2 | -2,3 | -1,1 | 1,3 | 0 | 0 | |
| 21.01.2010 | 0 % | | -1,1 | 2,2 | 4,9 | 0,1 | 0 | 0 | |
| 22.01.2010 | 0 % | | 1,1 | 1,7 | 2,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 23.01.2010 | 0 % | | -1,6 | 1,1 | 4,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 24.01.2010 | 0 % | | -3,0 | 0,5 | 3,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 25.01.2010 | 0 % | | -0,5 | 0,9 | 1,8 | 3,1 | 0 | 0 | |
| 26.01.2010 | 0 % | | -4,8 | -2,2 | -0,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 27.01.2010 | 0 % | | -7,9 | -5,1 | -2,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 28.01.2010 | 0 % | | -2,6 | -1,5 | -0,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 29.01.2010 | 0 % | | -0,5 | 0,9 | 2,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 30.01.2010 | 0 % | | -4,1 | -0,8 | 3,1 | 1,1 | 0 | 0 | |
| 31.01.2010 | 0 % | | -6,8 | -3,5 | -1,3 | 0,2 | 0 | 0 | |
| 01.02.2010 | 0 % | | -3,1 | -1,9 | -0,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 02.02.2010 | 0 % | | -1,6 | 0,6 | 2,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 03.02.2010 | 0 % | | 2,3 | 3,8 | 5,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 04.02.2010 | 0 % | | 1,4 | 5,1 | 10,6 | 0,0 | 0 | 0 | |

Station: Blankenhornsberg, 01.01.2010 - 31.12.2010
 Erstellt: 17.03.2011 17:56:59

Wetterdaten bis:

Austrieb: 26.04.2010

 Wachstum angegeben für: Mueller-Thurgau
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 05.02.2010 | 0 % | | 2,0 | 4,1 | 6,5 | 3,5 | 0 | 0 | |
| 06.02.2010 | 0 % | | 2,9 | 5,0 | 9,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 07.02.2010 | 0 % | | 2,1 | 3,0 | 3,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 08.02.2010 | 0 % | | -2,8 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 09.02.2010 | 0 % | | -3,5 | -1,1 | 2,4 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 10.02.2010 | 0 % | | -6,2 | -5,2 | -3,1 | 0,7 | 0 | 0 | |
| 11.02.2010 | 0 % | | -6,8 | -5,3 | -3,7 | 0,5 | 0 | 0 | |
| 12.02.2010 | 0 % | | -5,1 | -3,1 | -0,6 | 0,5 | 0 | 0 | |
| 13.02.2010 | 0 % | | -4,3 | -3,3 | -2,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 14.02.2010 | 0 % | | -4,2 | -2,9 | 2,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 15.02.2010 | 0 % | | -5,0 | -1,8 | 4,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 16.02.2010 | 0 % | | -7,3 | -2,2 | 3,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2010 | 0 % | | -2,2 | 0,2 | 3,0 | 4,5 | 0 | 0 | |
| 18.02.2010 | 0 % | | 0,9 | 5,2 | 9,7 | 0,1 | 0 | 0 | |
| 19.02.2010 | 0 % | | 1,6 | 3,7 | 4,7 | 8,0 | 0 | 0 | |
| 20.02.2010 | 0 % | | -0,5 | 1,8 | 5,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 21.02.2010 | 0 % | | 1,3 | 4,9 | 10,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 22.02.2010 | 0 % | | 3,5 | 8,7 | 14,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 23.02.2010 | 0 % | | 7,4 | 9,5 | 12,0 | 0,2 | 0 | 0 | |
| 24.02.2010 | 0 % | | 6,7 | 8,8 | 14,1 | 0,8 | 0 | 0 | |
| 25.02.2010 | 0 % | | 6,7 | 9,5 | 13,0 | 2,6 | 0 | 0 | |
| 26.02.2010 | 0 % | | 5,0 | 7,4 | 10,8 | 2,8 | 0 | 0 | |
| 27.02.2010 | 0 % | | 5,3 | 8,9 | 14,9 | 0,2 | 0 | 0 | |
| 28.02.2010 | 0 % | | 5,0 | 9,7 | 14,6 | 1,6 | 0 | 0 | |
| 01.03.2010 | 0 % | | 4,8 | 8,0 | 13,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2010 | 0 % | | 3,8 | 5,6 | 9,3 | 2,4 | 0 | 0 | |
| 03.03.2010 | 0 % | | -2,3 | 3,9 | 8,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 04.03.2010 | 0 % | | -0,4 | 2,5 | 5,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 05.03.2010 | 0 % | | -2,4 | 0,2 | 3,7 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 06.03.2010 | 0 % | | -4,7 | -0,9 | 5,0 | 3,4 | 0 | 0 | |
| 07.03.2010 | 0 % | | -6,4 | -2,6 | 1,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 08.03.2010 | 0 % | | -6,4 | -2,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 09.03.2010 | 0 % | | -5,4 | -2,2 | -0,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 10.03.2010 | 0 % | | -3,8 | -1,1 | 2,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 11.03.2010 | 0 % | | -2,8 | -1,8 | -0,1 | 3,7 | 0 | 0 | |
| 12.03.2010 | 0 % | | -3,3 | -0,2 | 6,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 13.03.2010 | 0 % | | -2,2 | 2,4 | 9,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 14.03.2010 | 0 % | | 1,7 | 3,3 | 5,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 15.03.2010 | 0 % | | 1,9 | 4,6 | 10,2 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2010 | 0 % | | 3,1 | 6,6 | 11,6 | 0,2 | 0 | 0 | |

Station: Blankenhornsberg, 01.01.2010 - 31.12.2010
 Erstellt: 17.03.2011 17:56:59

Wetterdaten bis:

Austrieb: 26.04.2010

 Wachstum angegeben für: Mueller-Thurgau
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 17.03.2010 | 0 % | | 1,1 | 8,1 | 14,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 18.03.2010 | 0 % | | 10,6 | 13,8 | 19,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 19.03.2010 | 0 % | | 9,8 | 14,4 | 19,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 20.03.2010 | 0 % | | 11,4 | 14,0 | 16,9 | 0,1 | 0 | 0 | |
| 21.03.2010 | 0 % | | 9,1 | 13,0 | 17,8 | 1,6 | 0 | 0 | |
| 22.03.2010 | 0 % | | 5,0 | 11,1 | 16,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 23.03.2010 | 0 % | | 4,6 | 12,0 | 19,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 24.03.2010 | 0 % | | 4,9 | 13,5 | 21,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 25.03.2010 | 0 % | | 8,6 | 14,9 | 21,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 26.03.2010 | 0 % | | 6,4 | 10,3 | 15,4 | 7,5 | 0 | 0 | |
| 27.03.2010 | 0 % | | 5,0 | 8,2 | 12,6 | 0,9 | 0 | 0 | |
| 28.03.2010 | 0 % | | 6,6 | 9,0 | 10,7 | 0,5 | 0 | 0 | |
| 29.03.2010 | 0 % | | 10,2 | 13,5 | 17,8 | 2,9 | 0 | 0 | |
| 30.03.2010 | 0 % | | 6,5 | 11,4 | 17,2 | 0,2 | 0 | 0 | |
| 31.03.2010 | 0 % | | 5,1 | 7,8 | 11,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 01.04.2010 | 0 % | | 2,8 | 5,3 | 11,4 | 5,3 | 0 | 0 | |
| 02.04.2010 | 0 % | | 0,3 | 7,0 | 13,0 | 0,4 | 0 | 0 | |
| 03.04.2010 | 0 % | | 5,7 | 8,9 | 13,2 | 5,3 | 0 | 0 | |
| 04.04.2010 | 0 % | | 5,7 | 8,6 | 13,4 | 0,1 | 0 | 0 | |
| 05.04.2010 | 0 % | | 4,3 | 7,9 | 12,1 | 2,5 | 0 | 0 | |
| 06.04.2010 | 0 % | | 2,7 | 10,8 | 19,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 07.04.2010 | 0 % | | 7,1 | 14,7 | 23,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 08.04.2010 | 0 % | | 9,4 | 12,5 | 15,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 09.04.2010 | 0 % | | 8,6 | 11,6 | 14,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 10.04.2010 | 0 % | | 5,9 | 11,5 | 16,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 11.04.2010 | 0 % | | 4,3 | 6,9 | 10,7 | 1,4 | 0 | 0 | |
| 12.04.2010 | 0 % | | 2,2 | 6,1 | 10,7 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 13.04.2010 | 0 % | | 2,5 | 7,3 | 12,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 14.04.2010 | 0 % | | 4,4 | 7,7 | 12,9 | 1,1 | 0 | 0 | |
| 15.04.2010 | 0 % | | 3,6 | 9,1 | 12,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 16.04.2010 | 0 % | | 6,4 | 10,4 | 14,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 17.04.2010 | 0 % | | 4,8 | 11,6 | 16,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 18.04.2010 | 0 % | | 5,4 | 13,5 | 20,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 19.04.2010 | 0 % | | 9,3 | 15,8 | 22,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 20.04.2010 | 0 % | | 7,3 | 12,8 | 18,6 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 21.04.2010 | 0 % | | 6,8 | 12,0 | 16,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 22.04.2010 | 0 % | | 3,5 | 10,9 | 17,0 | 0,1 | 0 | 0 | |
| 23.04.2010 | 0 % | | 4,7 | 12,9 | 20,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 24.04.2010 | 0 % | | 6,4 | 16,0 | 23,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 25.04.2010 | 0 % | | 9,7 | 18,7 | 26,5 | 0,0 | 0 | 0 | |

Station: Blankenhornsberg, 01.01.2010 - 31.12.2010
 Erstellt: 17.03.2011 17:56:59

Wetterdaten bis:

Austrieb: 26.04.2010

 Wachstum angegeben für: Mueller-Thurgau
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 26.04.2010 | 0 % | | 11,8 | 16,3 | 21,2 | 3,8 | 1 | 2 | |
| 27.04.2010 | 0 % | | 9,4 | 16,1 | 21,5 | 0,0 | 1 | 4 | |
| 28.04.2010 | 0 % | | 9,5 | 17,9 | 24,9 | 0,0 | 1 | 6 | |
| 29.04.2010 | 0 % | | 11,2 | 20,8 | 27,9 | 0,1 | 2 | 21 | |
| 30.04.2010 | 0 % | | 12,2 | 15,9 | 20,4 | 4,5 | 2 | 30 | |
| 01.05.2010 | 0 % | | 10,6 | 12,4 | 15,9 | 5,2 | 2 | 35 | |
| 02.05.2010 | 0 % | | 9,6 | 11,4 | 14,2 | 0,1 | 2 | 38 | |
| 03.05.2010 | 40 % | ! | 8,1 | 10,7 | 15,2 | 1,1 | 3 | 52 | |
| 04.05.2010 | 24 % | - | 7,1 | 9,2 | 12,0 | 2,5 | 3 | 52 | |
| 05.05.2010 | 20 % | - | 4,6 | 7,4 | 9,6 | 0,2 | 3 | 52 | |
| 06.05.2010 | 15 % | - | 5,2 | 6,8 | 8,7 | 18,1 | 3 | 52 | |
| 07.05.2010 | 12 % | - | 5,3 | 8,6 | 12,7 | 4,0 | 3 | 52 | |
| 08.05.2010 | 14 % | - | 6,9 | 12,8 | 19,5 | 0,5 | 3 | 61 | |
| 09.05.2010 | 14 % | - | 9,3 | 12,4 | 17,9 | 7,5 | 3 | 71 | |
| 10.05.2010 | 8 % | - | 9,9 | 11,9 | 16,8 | 2,7 | 3 | 82 | |
| 11.05.2010 | 7 % | - | 9,1 | 11,8 | 15,8 | 1,8 | 3 | 90 | |
| 12.05.2010 | 12 % | - | 7,4 | 11,9 | 18,0 | 1,8 | 3 | 100 | |
| 13.05.2010 | 12 % | - | 5,6 | 7,2 | 8,8 | 25,8 | 3 | 100 | |
| 14.05.2010 | 16 % | - | 6,3 | 9,5 | 13,2 | 0,0 | 3 | 100 | |
| 15.05.2010 | 16 % | - | 7,2 | 9,2 | 13,0 | 0,0 | 3 | 100 | |
| 16.05.2010 | 20 % | - | 7,4 | 11,0 | 15,3 | 0,0 | 4 | 118 | |
| 17.05.2010 | 24 % | - | 8,5 | 12,6 | 18,0 | 1,4 | 4 | 133 | |
| 18.05.2010 | 28 % | - | 7,8 | 12,0 | 16,3 | 0,1 | 4 | 142 | |
| 19.05.2010 | 26 % | - | 7,0 | 10,4 | 14,9 | 1,4 | 4 | 147 | |
| 20.05.2010 | 26 % | - | 8,3 | 9,7 | 11,4 | 7,0 | 4 | 147 | |
| 21.05.2010 | 31 % | - | 9,5 | 12,4 | 15,8 | 0,3 | 4 | 159 | |
| 22.05.2010 | 34 % | ! | 9,1 | 16,9 | 22,3 | 0,0 | 4 | 187 | |
| 23.05.2010 | 35 % | ! | 12,9 | 19,0 | 23,8 | 0,0 | 5 | 250 | |
| 24.05.2010 | 35 % | ! | 12,4 | 21,2 | 28,3 | 0,0 | 5 | 313 | |
| 25.05.2010 | 31 % | - | 16,3 | 23,1 | 29,9 | 0,0 | 6 | 423 | |
| 26.05.2010 | 34 % | ! | 14,9 | 18,3 | 24,3 | 1,7 | 6 | 493 | |
| 27.05.2010 | 34 % | ! | 13,8 | 16,1 | 20,5 | 12,8 | 7 | 567 | |
| 28.05.2010 | 39 % | ! | 13,6 | 16,3 | 21,2 | 0,0 | 7 | 628 | |
| 29.05.2010 | 42 % | ! | 12,3 | 17,5 | 22,5 | 0,0 | 7 | 688 | |
| 30.05.2010 | 41 % | ! | 12,4 | 15,7 | 21,3 | 7,3 | 7 | 742 | |
| 31.05.2010 | 45 % | ! | 8,1 | 12,7 | 16,3 | 0,5 | 8 | 780 | |
| 01.06.2010 | 58 % | ! | 10,7 | 14,6 | 19,2 | 0,0 | 8 | 823 | |
| 02.06.2010 | 65 % | ! | 12,1 | 15,3 | 18,2 | 0,0 | 8 | 866 | |
| 03.06.2010 | 80 % | !! | 13,3 | 15,0 | 18,1 | 0,0 | 8 | 913 | |
| 04.06.2010 | 74 % | !! | 13,8 | 20,2 | 25,2 | 0,0 | 9 | 1009 | |

Station: Blankenhornsberg, 01.01.2010 - 31.12.2010

Erstellt: 17.03.2011 17:56:59

Wetterdaten bis:

Austrieb:

26.04.2010

 Wachstum angegeben für: Mueller-Thurgau
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 05.06.2010 | 70 % | !! | 13,8 | 22,4 | 29,8 | 0,0 | 9 | 1107 | |
| 06.06.2010 | 72 % | !! | 16,7 | 21,7 | 28,4 | 1,2 | 10 | 1222 | |
| 07.06.2010 | 80 % | !! | 16,0 | 19,3 | 24,5 | 0,0 | 10 | 1304 | |
| 08.06.2010 | 82 % | !! | 13,2 | 19,9 | 27,4 | 2,1 | 10 | 1379 | |
| 09.06.2010 | 77 % | !! | 16,1 | 21,6 | 27,9 | 2,5 | 11 | 1483 | |
| 10.06.2010 | 78 % | !! | 15,9 | 22,4 | 29,6 | 1,2 | 11 | 1570 | |
| 11.06.2010 | 85 % | !! | 16,4 | 21,0 | 26,4 | 1,7 | 11 | 1641 | |
| 12.06.2010 | 96 % | !! | 15,6 | 19,5 | 24,9 | 0,4 | 12 | 1725 | |
| 13.06.2010 | 100 % | !! | 13,7 | 15,8 | 18,6 | 0,0 | 12 | 1763 | |
| 14.06.2010 | 100 % | !! | 12,2 | 17,6 | 25,0 | 0,4 | 12 | 1812 | |
| 15.06.2010 | 100 % | !! | 13,5 | 17,4 | 21,5 | 1,2 | 12 | 1850 | |
| 16.06.2010 | 100 % | !! | 13,5 | 15,3 | 17,8 | 5,2 | 13 | 1902 | |
| 17.06.2010 | 100 % | !! | 13,8 | 15,9 | 19,1 | 0,6 | 13 | 1938 | |
| 18.06.2010 | 100 % | !! | 13,9 | 16,7 | 22,1 | 4,4 | 13 | 1978 | |
| 19.06.2010 | 93 % | !! | 10,2 | 12,7 | 16,5 | 4,1 | 13 | 1994 | |
| 20.06.2010 | 87 % | !! | 8,9 | 12,9 | 18,0 | 0,0 | 13 | 2010 | |
| 21.06.2010 | 83 % | !! | 10,4 | 14,3 | 18,8 | 0,0 | 13 | 2030 | |
| 22.06.2010 | 73 % | !! | 10,6 | 16,1 | 20,8 | 0,0 | 14 | 2076 | |
| 23.06.2010 | 66 % | ! | 10,0 | 18,5 | 24,0 | 0,0 | 14 | 2110 | |
| 24.06.2010 | 54 % | ! | 12,0 | 20,7 | 26,6 | 0,0 | 14 | 2151 | |
| 25.06.2010 | 48 % | ! | 14,6 | 22,6 | 28,7 | 0,0 | 14 | 2196 | |
| 26.06.2010 | 53 % | ! | 15,6 | 23,1 | 28,8 | 0,0 | 15 | 2265 | |
| 27.06.2010 | 50 % | ! | 15,9 | 24,2 | 30,0 | 0,0 | 15 | 2315 | |
| 28.06.2010 | 45 % | ! | 17,3 | 24,9 | 30,4 | 0,0 | 16 | 2380 | |
| 29.06.2010 | 45 % | ! | 17,7 | 25,2 | 31,0 | 0,0 | 16 | 2432 | |
| 30.06.2010 | 45 % | ! | 18,0 | 24,5 | 29,7 | 0,0 | 16 | 2475 | |
| 01.07.2010 | 45 % | ! | 17,8 | 25,5 | 32,0 | 0,0 | 17 | 2538 | |
| 02.07.2010 | 41 % | ! | 17,9 | 27,2 | 34,3 | 0,0 | 17 | 2587 | |
| 03.07.2010 | 35 % | ! | 20,0 | 27,0 | 34,1 | 0,0 | 18 | 2649 | |
| 04.07.2010 | 34 % | ! | 18,9 | 23,9 | 29,8 | 6,4 | 18 | 2690 | |
| 05.07.2010 | 33 % | - | 18,1 | 24,1 | 29,1 | 0,0 | 18 | 2723 | |
| 06.07.2010 | 30 % | - | 17,7 | 21,6 | 25,4 | 0,0 | 19 | 2767 | |
| 07.07.2010 | 24 % | - | 13,8 | 22,3 | 28,4 | 0,0 | 19 | 2797 | |
| 08.07.2010 | 21 % | - | 16,6 | 25,4 | 34,0 | 0,0 | 19 | 2831 | |
| 09.07.2010 | 19 % | - | 19,5 | 27,3 | 33,6 | 0,0 | 20 | 2886 | |
| 10.07.2010 | 18 % | - | 20,9 | 28,6 | 35,9 | 0,0 | 20 | 2927 | |
| 11.07.2010 | 15 % | - | 19,9 | 26,8 | 33,1 | 0,0 | 21 | 2977 | |
| 12.07.2010 | 12 % | - | 17,6 | 24,8 | 35,5 | 21,7 | 21 | 3015 | |
| 13.07.2010 | 13 % | - | 16,9 | 23,4 | 29,8 | 0,0 | 22 | 3051 | |
| 14.07.2010 | 13 % | - | 19,2 | 26,2 | 35,5 | 4,4 | 22 | 3095 | |

Station: Blankenhornsberg, 01.01.2010 - 31.12.2010
 Erstellt: 17.03.2011 17:56:59

Wetterdaten bis:

Austrieb: 26.04.2010

 Wachstum angegeben für: Mueller-Thurgau
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 15.07.2010 | 15 % | - | 17,8 | 21,9 | 27,3 | 1,3 | 22 | 3112 | |
| 16.07.2010 | 16 % | - | 16,6 | 25,3 | 33,6 | 0,0 | 23 | 3161 | |
| 17.07.2010 | 18 % | - | 17,1 | 20,2 | 24,5 | 2,1 | 23 | 3186 | |
| 18.07.2010 | 17 % | - | 14,4 | 20,7 | 25,4 | 0,0 | 23 | 3196 | |
| 19.07.2010 | 17 % | - | 14,7 | 23,1 | 28,7 | 0,0 | 24 | 3234 | |
| 20.07.2010 | 14 % | - | 14,7 | 24,7 | 31,3 | 0,0 | 24 | 3266 | |
| 21.07.2010 | 15 % | - | 18,7 | 25,8 | 34,3 | 0,0 | 24 | 3279 | |
| 22.07.2010 | 11 % | - | 18,1 | 19,9 | 24,9 | 12,3 | 25 | 3328 | |
| 23.07.2010 | 9 % | - | 13,8 | 16,3 | 18,3 | 14,5 | 25 | 3342 | |
| 24.07.2010 | 9 % | - | 13,3 | 16,1 | 21,3 | 1,8 | 25 | 3352 | |
| 25.07.2010 | 11 % | - | 11,1 | 17,6 | 22,6 | 0,0 | 25 | 3355 | |
| 26.07.2010 | 13 % | - | 14,7 | 17,7 | 23,8 | 5,2 | 26 | 3383 | |
| 27.07.2010 | 15 % | - | 14,2 | 19,2 | 24,8 | 0,0 | 26 | 3411 | |
| 28.07.2010 | 16 % | - | 15,0 | 17,9 | 23,4 | 4,0 | 26 | 3426 | |
| 29.07.2010 | 18 % | - | 14,1 | 17,3 | 24,4 | 5,1 | 26 | 3431 | |
| 30.07.2010 | 21 % | - | 13,5 | 17,6 | 23,6 | 0,3 | 27 | 3454 | |
| 31.07.2010 | 19 % | - | 11,9 | 20,3 | 28,3 | 0,0 | 27 | 3484 | |
| 01.08.2010 | 18 % | - | 16,9 | 22,9 | 31,0 | 0,1 | 27 | 3502 | |
| 02.08.2010 | 15 % | - | 16,8 | 18,6 | 22,7 | 34,8 | 27 | 3503 | |
| 03.08.2010 | 16 % | - | 14,3 | 18,2 | 23,1 | 2,1 | 28 | 3535 | |
| 04.08.2010 | 16 % | - | 12,6 | 18,6 | 24,6 | 0,2 | 28 | 3558 | |
| 05.08.2010 | 16 % | - | 14,7 | 16,6 | 21,6 | 6,0 | 28 | 3568 | |
| 06.08.2010 | 15 % | - | 11,6 | 17,3 | 23,0 | 0,0 | 28 | 3571 | |
| 07.08.2010 | 15 % | - | 10,5 | 19,0 | 25,8 | 0,0 | 28 | 3571 | |
| 08.08.2010 | 16 % | - | 15,9 | 19,4 | 24,5 | 0,0 | 29 | 3603 | |
| 09.08.2010 | 19 % | - | 13,2 | 20,2 | 27,1 | 0,0 | 29 | 3626 | |
| 10.08.2010 | 18 % | - | 13,7 | 22,1 | 28,9 | 0,0 | 29 | 3633 | |
| 11.08.2010 | 18 % | - | 18,7 | 22,0 | 27,3 | 0,0 | 29 | 3634 | |
| 12.08.2010 | 15 % | - | 15,1 | 18,2 | 22,1 | 34,3 | 30 | 3655 | |
| 13.08.2010 | 16 % | - | 13,2 | 18,7 | 25,0 | 0,1 | 30 | 3677 | |
| 14.08.2010 | 15 % | - | 12,8 | 17,3 | 22,1 | 22,5 | 30 | 3686 | |
| 15.08.2010 | 12 % | - | 14,4 | 15,8 | 19,1 | 13,2 | 30 | 3689 | |
| 16.08.2010 | 10 % | - | 12,7 | 13,7 | 14,5 | 10,5 | 30 | 3690 | |
| 17.08.2010 | 11 % | - | 13,3 | 16,1 | 18,9 | 0,7 | 30 | 3690 | |
| 18.08.2010 | 11 % | - | 14,6 | 16,5 | 18,8 | 2,1 | 30 | 3691 | |
| 19.08.2010 | 14 % | - | 14,1 | 19,5 | 25,4 | 0,0 | 30 | 3691 | |
| 20.08.2010 | 14 % | - | 14,1 | 21,4 | 29,3 | 0,0 | 31 | 3719 | |
| 21.08.2010 | 16 % | - | 18,2 | 24,7 | 32,0 | 0,0 | 31 | 3732 | |
| 22.08.2010 | 19 % | - | 17,5 | 24,5 | 31,7 | 0,0 | 31 | 3734 | |
| 23.08.2010 | 22 % | - | 19,0 | 20,9 | 25,2 | 0,0 | 31 | 3735 | |

Station: Blankenhornsberg, 01.01.2010 - 31.12.2010
 Erstellt: 17.03.2011 17:56:59

Wetterdaten bis:

Austrieb: 26.04.2010

 Wachstum angegeben für: Mueller-Thurgau
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 24.08.2010 | 21 % | - | 13,9 | 18,0 | 20,8 | 6,6 | 31 | 3735 | |
| 25.08.2010 | 21 % | - | 11,7 | 18,1 | 24,0 | 0,0 | 31 | 3735 | |
| 26.08.2010 | 20 % | - | 18,0 | 24,5 | 30,1 | 0,0 | 31 | 3735 | |
| 27.08.2010 | 16 % | - | 16,5 | 20,4 | 25,6 | 13,0 | 31 | 3735 | |
| 28.08.2010 | 15 % | - | 11,8 | 15,2 | 21,0 | 8,5 | 31 | 3735 | |
| 29.08.2010 | 12 % | - | 10,5 | 14,2 | 21,1 | 3,5 | 32 | 3745 | |
| 30.08.2010 | 9 % | - | 9,0 | 11,6 | 14,1 | 4,8 | 32 | 3746 | |
| 31.08.2010 | 9 % | - | 11,1 | 14,4 | 19,7 | 0,0 | 32 | 3746 | |
| 01.09.2010 | 9 % | - | 7,9 | 15,3 | 21,4 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 02.09.2010 | 10 % | - | 8,9 | 15,7 | 22,4 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 03.09.2010 | 13 % | - | 11,4 | 17,1 | 24,0 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 04.09.2010 | 14 % | - | 11,7 | 17,4 | 22,9 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 05.09.2010 | 17 % | - | 9,6 | 15,5 | 22,2 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 06.09.2010 | 19 % | - | 9,2 | 16,7 | 23,9 | 1,2 | 32 | 3747 | |
| 07.09.2010 | 17 % | - | 12,8 | 15,8 | 21,2 | 13,4 | 32 | 3747 | |
| 08.09.2010 | 17 % | - | 13,5 | 16,3 | 21,5 | 3,2 | 32 | 3747 | |
| 09.09.2010 | 15 % | - | 12,5 | 14,9 | 20,5 | 5,4 | 32 | 3747 | |
| 10.09.2010 | 15 % | - | 12,1 | 17,1 | 24,7 | 0,1 | 32 | 3747 | |
| 11.09.2010 | 16 % | - | 11,2 | 18,2 | 25,7 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 12.09.2010 | 13 % | - | 11,6 | 17,8 | 26,3 | 21,0 | 32 | 3747 | |
| 13.09.2010 | 13 % | - | 11,0 | 15,0 | 20,7 | 0,1 | 32 | 3747 | |
| 14.09.2010 | 16 % | - | 9,2 | 15,0 | 22,1 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 15.09.2010 | 14 % | - | 12,3 | 14,6 | 16,9 | 0,1 | 32 | 3747 | |
| 16.09.2010 | 12 % | - | 11,3 | 14,9 | 20,7 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 17.09.2010 | 9 % | - | 9,3 | 14,2 | 20,5 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 18.09.2010 | 6 % | - | 7,2 | 12,7 | 18,4 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 19.09.2010 | 6 % | - | 5,3 | 12,7 | 20,2 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 20.09.2010 | 3 % | - | 6,9 | 14,8 | 23,9 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 21.09.2010 | 0 % | - | 9,5 | 16,7 | 24,7 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 22.09.2010 | 0 % | - | 9,9 | 17,2 | 26,0 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 23.09.2010 | 0 % | - | 11,7 | 18,7 | 26,4 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 24.09.2010 | 0 % | - | 11,5 | 14,7 | 19,3 | 5,0 | 32 | 3747 | |
| 25.09.2010 | 0 % | - | 8,9 | 11,2 | 14,7 | 5,0 | 32 | 3747 | |
| 26.09.2010 | 0 % | - | 5,5 | 9,3 | 14,1 | 0,4 | 32 | 3747 | |
| 27.09.2010 | 0 % | - | 4,9 | 9,9 | 15,7 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 28.09.2010 | 0 % | - | 6,0 | 10,0 | 14,0 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 29.09.2010 | 0 % | - | 9,4 | 11,4 | 15,7 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 30.09.2010 | 0 % | - | 9,8 | 12,7 | 18,4 | 1,6 | 32 | 3747 | |
| 01.10.2010 | 0 % | - | 10,0 | 13,7 | 19,9 | 1,1 | 32 | 3747 | |
| 02.10.2010 | 0 % | - | 10,5 | 14,7 | 21,2 | 1,6 | 32 | 3747 | |

Station: Blankenhornsberg, 01.01.2010 - 31.12.2010
 Erstellt: 17.03.2011 17:56:59

Wetterdaten bis:

Austrieb: 26.04.2010

 Wachstum angegeben für: Mueller-Thurgau
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 03.10.2010 | 0 % | | 11,8 | 18,2 | 26,8 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 04.10.2010 | 0 % | | 10,1 | 15,9 | 21,6 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 05.10.2010 | 0 % | | 12,3 | 15,8 | 20,7 | 1,1 | 32 | 3747 | |
| 06.10.2010 | 0 % | | 7,7 | 16,3 | 26,3 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 07.10.2010 | 0 % | | 12,3 | 14,8 | 19,1 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 08.10.2010 | 0 % | | 11,9 | 15,1 | 20,6 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 09.10.2010 | 0 % | | 10,5 | 12,3 | 13,9 | 0,1 | 32 | 3747 | |
| 10.10.2010 | 0 % | | 8,4 | 12,0 | 16,6 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 11.10.2010 | 0 % | | 5,7 | 11,8 | 18,5 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 12.10.2010 | 0 % | | 4,9 | 10,5 | 17,2 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 13.10.2010 | 0 % | | 4,3 | 7,0 | 13,3 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 14.10.2010 | 0 % | | 3,8 | 5,7 | 8,5 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 15.10.2010 | 0 % | | 3,6 | 6,6 | 9,8 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 16.10.2010 | 0 % | | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 12,4 | 32 | 3747 | |
| 17.10.2010 | 0 % | | 4,7 | 6,2 | 9,1 | 1,4 | 32 | 3747 | |
| 18.10.2010 | 0 % | | 4,2 | 5,7 | 8,6 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 19.10.2010 | 0 % | | 2,4 | 6,2 | 9,9 | 0,8 | 32 | 3747 | |
| 20.10.2010 | 0 % | | 3,8 | 6,7 | 12,4 | 10,9 | 32 | 3747 | |
| 21.10.2010 | 0 % | | 1,0 | 5,3 | 12,1 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 22.10.2010 | 0 % | | -1,2 | 2,9 | 5,8 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 23.10.2010 | 0 % | | 1,8 | 8,7 | 15,8 | 4,0 | 32 | 3747 | |
| 24.10.2010 | 0 % | | 6,0 | 7,9 | 13,6 | 3,0 | 32 | 3747 | |
| 25.10.2010 | 0 % | | 3,6 | 5,3 | 9,1 | 0,1 | 32 | 3747 | |
| 26.10.2010 | 0 % | | 1,4 | 6,0 | 11,6 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 27.10.2010 | 0 % | | 1,3 | 6,9 | 13,7 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 28.10.2010 | 0 % | | 5,5 | 9,5 | 15,1 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 29.10.2010 | 0 % | | 3,3 | 10,6 | 19,7 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 30.10.2010 | 0 % | | 8,3 | 11,8 | 15,4 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 31.10.2010 | 0 % | | 7,5 | 11,8 | 18,2 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 01.11.2010 | 0 % | | 7,7 | 11,1 | 16,7 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 02.11.2010 | 0 % | | 6,6 | 9,0 | 11,9 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 03.11.2010 | 0 % | | 7,4 | 11,5 | 16,0 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 04.11.2010 | 0 % | | 12,0 | 14,8 | 18,9 | 0,1 | 32 | 3747 | |
| 05.11.2010 | 0 % | | 11,9 | 14,5 | 20,3 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 06.11.2010 | 0 % | | 11,7 | 13,1 | 16,3 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 07.11.2010 | 0 % | | 4,9 | 7,6 | 12,5 | 15,9 | 32 | 3747 | |
| 08.11.2010 | 0 % | | 3,6 | 5,5 | 9,0 | 0,4 | 32 | 3747 | |
| 09.11.2010 | 0 % | | 4,3 | 8,7 | 14,1 | 0,4 | 32 | 3747 | |
| 10.11.2010 | 0 % | | 6,3 | 8,9 | 13,7 | 0,3 | 32 | 3747 | |
| 11.11.2010 | 0 % | | 3,7 | 7,1 | 10,1 | 1,8 | 32 | 3747 | |

Station: Blankenhornsberg, 01.01.2010 - 31.12.2010
 Erstellt: 17.03.2011 17:56:59

Wetterdaten bis:

Austrieb: 26.04.2010

 Wachstum angegeben für: Mueller-Thurgau
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 12.11.2010 | 0 % | | 9,9 | 12,9 | 15,2 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 13.11.2010 | 0 % | | 14,7 | 15,8 | 18,8 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 14.11.2010 | 0 % | | 8,7 | 15,6 | 20,9 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 15.11.2010 | 0 % | | 6,1 | 8,1 | 14,0 | 15,0 | 32 | 3747 | |
| 16.11.2010 | 0 % | | 4,5 | 5,4 | 6,1 | 2,8 | 32 | 3747 | |
| 17.11.2010 | 0 % | | 3,9 | 5,1 | 9,3 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 18.11.2010 | 0 % | | 1,2 | 4,3 | 7,1 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 19.11.2010 | 0 % | | 4,1 | 6,5 | 11,9 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 20.11.2010 | 0 % | | 1,6 | 4,5 | 7,3 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 21.11.2010 | 0 % | | 1,6 | 3,1 | 4,3 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 22.11.2010 | 0 % | | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 0,9 | 32 | 3747 | |
| 23.11.2010 | 0 % | | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 1,5 | 32 | 3747 | |
| 24.11.2010 | 0 % | | 1,2 | 2,6 | 4,4 | 0,7 | 32 | 3747 | |
| 25.11.2010 | 0 % | | -0,1 | 2,5 | 5,2 | 4,2 | 32 | 3747 | |
| 26.11.2010 | 0 % | | -0,8 | -0,1 | 1,8 | 3,7 | 32 | 3747 | |
| 27.11.2010 | 0 % | | -3,6 | -1,2 | 2,6 | 1,6 | 32 | 3747 | |
| 28.11.2010 | 0 % | | -5,7 | -2,1 | -0,4 | 0,1 | 32 | 3747 | |
| 29.11.2010 | 0 % | | -2,7 | -0,6 | 0,6 | 1,9 | 32 | 3747 | |
| 30.11.2010 | 0 % | | -6,5 | -3,7 | -2,2 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 01.12.2010 | 0 % | | -4,0 | -3,0 | -1,6 | 2,6 | 32 | 3747 | |
| 02.12.2010 | 0 % | | -6,2 | -2,3 | 4,5 | 0,4 | 32 | 3747 | |
| 03.12.2010 | 0 % | | -7,9 | -5,7 | -3,1 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 04.12.2010 | 0 % | | -5,2 | -2,5 | 3,9 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 05.12.2010 | 0 % | | -3,6 | 0,0 | 4,3 | 2,6 | 32 | 3747 | |
| 06.12.2010 | 0 % | | 0,1 | 0,9 | 2,5 | 19,8 | 32 | 3747 | |
| 07.12.2010 | 0 % | | 0,0 | 1,5 | 3,7 | 9,5 | 32 | 3747 | |
| 08.12.2010 | 0 % | | 1,7 | 5,2 | 12,7 | 3,6 | 32 | 3747 | |
| 09.12.2010 | 0 % | | -1,3 | 0,3 | 3,0 | 5,1 | 32 | 3747 | |
| 10.12.2010 | 0 % | | -0,2 | 0,4 | 1,2 | 0,3 | 32 | 3747 | |
| 11.12.2010 | 0 % | | 1,3 | 3,0 | 4,9 | 0,1 | 32 | 3747 | |
| 12.12.2010 | 0 % | | 1,6 | 2,9 | 7,5 | 0,4 | 32 | 3747 | |
| 13.12.2010 | 0 % | | -5,4 | -1,9 | 1,8 | 0,4 | 32 | 3747 | |
| 14.12.2010 | 0 % | | -6,1 | -4,2 | -2,2 | 0,1 | 32 | 3747 | |
| 15.12.2010 | 0 % | | -5,0 | -4,1 | -1,0 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 16.12.2010 | 0 % | | -5,7 | -3,8 | -0,7 | 0,1 | 32 | 3747 | |
| 17.12.2010 | 0 % | | -4,3 | -1,4 | 0,9 | 1,8 | 32 | 3747 | |
| 18.12.2010 | 0 % | | -4,3 | -2,6 | -0,2 | 0,3 | 32 | 3747 | |
| 19.12.2010 | 0 % | | -2,3 | 3,3 | 7,2 | 0,5 | 32 | 3747 | |
| 20.12.2010 | 0 % | | 1,5 | 4,6 | 8,1 | 5,5 | 32 | 3747 | |
| 21.12.2010 | 0 % | | 2,3 | 6,2 | 8,7 | 2,9 | 32 | 3747 | |

Station: Blankenhornsberg, 01.01.2010 - 31.12.2010
 Erstellt: 17.03.2011 17:56:59

Wetterdaten bis:

Austrieb: 26.04.2010

 Wachstum angegeben für: Mueller-Thurgau
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 22.12.2010 | 0 % | | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 5,7 | 32 | 3747 | |
| 23.12.2010 | 0 % | | 2,4 | 3,5 | 4,6 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 24.12.2010 | 0 % | | -2,9 | -0,2 | 2,3 | 11,8 | 32 | 3747 | |
| 25.12.2010 | 0 % | | -6,9 | -4,4 | -3,0 | 2,5 | 32 | 3747 | |
| 26.12.2010 | 0 % | | -11,7 | -7,7 | -3,0 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 27.12.2010 | 0 % | | -10,3 | -6,1 | 0,4 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 28.12.2010 | 0 % | | -5,6 | -1,6 | 2,5 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 29.12.2010 | 0 % | | -0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 32 | 3747 | |
| 30.12.2010 | 0 % | | -1,0 | -0,4 | 0,6 | 0,0 | 32 | 3747 | |

Berechnung der Termine für die erste Spritzung auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in der betreffenden Reblage:

empfohlener Termin
 Tage ab 3-BlattStadium / Datum

Boniturwert des Vorjahres

| empfohlener Termin | Boniturwert des Vorjahres |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 03.05.2010 | Datum des Dreiblattstadiums (BBCH13) |
| 25 / 29.05.2010 | 0 - Keinerlei Funde von Oidium |
| 20 / 24.05.2010 | 1 - An einzelnen Blättern geringer Spätbefall gefunden |
| 15 / 19.05.2010 | 2 - In einzelnen Anlagen Spätbefall gefunden |
| 10 / 14.05.2010 | 3 - Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen |
| 5 / 09.05.2010 | 4 - Vereinzelt Schäden an Trauben |
| 0 / 04.05.2010 | 5 - In mehr als 5 Prozent der Anlagen Traubenbefall gefunden |

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

 OidiumIndex: - kein Risiko ! mittel !! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com