

Agrometeo / Vitimeteo

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope CH (RAC Changins, FAW Wädenswil) und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg (D)
 Berechnung: Oidium nach Oidiag 2.2, Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Fellbach, 01.01.2011 - 23.03.2011

Erstellt: 17.03.2011 12:01:22

Wetterdaten bis:

Austrieb: 29.04.2011

Wachstum angegeben für: Riesling
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm ²	
01.01.2011	0 %		-2,0	-0,5	0,8	2,2	0	0	
02.01.2011	0 %		-1,7	0,1	1,4	1,4	0	0	
03.01.2011	0 %		-5,5	-1,7	3,8	0,0	0	0	
04.01.2011	0 %		-10,1	-5,9	-0,2	0,0	0	0	
05.01.2011	0 %		-12,2	-6,3	0,8	0,0	0	0	
06.01.2011	0 %		0,3	5,9	9,4	1,2	0	0	
07.01.2011	0 %		8,3	9,9	11,7	2,1	0	0	
08.01.2011	0 %		9,4	11,5	15,4	1,9	0	0	
09.01.2011	0 %		2,6	9,3	12,1	9,6	0	0	
10.01.2011	0 %		2,1	2,7	4,4	0,1	0	0	
11.01.2011	0 %		1,7	4,6	9,1	0,5	0	0	
12.01.2011	0 %		4,6	5,5	7,0	4,7	0	0	
13.01.2011	0 %		7,1	10,1	11,6	15,1	0	0	
14.01.2011	0 %		9,5	10,6	11,6	1,2	0	0	
15.01.2011	0 %		7,0	8,7	11,0	1,3	0	0	
16.01.2011	0 %		0,6	5,7	11,9	0,0	0	0	
17.01.2011	0 %		-1,5	4,3	12,7	0,0	0	0	
18.01.2011	0 %		3,1	7,2	10,8	1,0	0	0	
19.01.2011	0 %		0,3	2,6	6,1	2,6	0	0	
20.01.2011	0 %		-0,1	0,7	1,9	0,9	0	0	
21.01.2011	0 %		-1,6	-0,9	0,0	0,0	0	0	
22.01.2011	0 %		-5,6	-2,4	-0,7	0,1	0	0	
23.01.2011	0 %		-8,2	-4,4	-0,9	0,0	0	0	
24.01.2011	0 %		-1,9	0,1	1,5	1,3	0	0	
25.01.2011	0 %		0,4	1,7	4,5	2,7	0	0	
26.01.2011	0 %		0,7	1,6	2,5	3,1	0	0	
27.01.2011	0 %		-1,8	0,1	1,0	0,0	0	0	
28.01.2011	0 %		-3,6	-0,6	0,7	0,0	0	0	
29.01.2011	0 %		-7,1	-4,6	-3,2	0,0	0	0	
30.01.2011	0 %		-8,9	-5,1	0,9	0,0	0	0	
31.01.2011	0 %		-8,3	-5,7	-4,1	0,2	0	0	
01.02.2011	0 %		-5,8	-4,5	-3,0	0,0	0	0	
02.02.2011	0 %		-4,3	-2,2	-0,1	0,0	0	0	
03.02.2011	0 %		-1,5	0,3	2,1	2,0	0	0	
04.02.2011	0 %		0,8	5,2	8,6	0,0	0	0	

Station: Fellbach, 01.01.2011 - 23.03.2011
 Erstellt: 17.03.2011 12:01:22

Wetterdaten bis:

Austrieb: 29.04.2011

 Wachstum angegeben für: Riesling
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
05.02.2011	0 %		5,2	8,3	11,9	0,0	0	0	
06.02.2011	0 %		2,1	7,2	13,6	0,0	0	0	
07.02.2011	0 %		-1,3	4,5	12,0	0,0	0	0	
08.02.2011	0 %		1,4	6,2	10,0	0,0	0	0	
09.02.2011	0 %		-1,2	1,7	8,2	0,1	0	0	
10.02.2011	0 %		-2,7	3,7	11,8	0,6	0	0	
11.02.2011	0 %		9,1	11,1	14,2	0,6	0	0	
12.02.2011	0 %		3,9	9,1	12,9	0,0	0	0	
13.02.2011	0 %		2,8	5,9	10,3	0,9	0	0	
14.02.2011	0 %		2,0	6,5	14,4	0,0	0	0	
15.02.2011	0 %		1,6	3,9	7,2	0,0	0	0	
16.02.2011	0 %		-0,2	3,4	9,1	0,0	0	0	
17.02.2011	0 %		1,7	2,3	3,2	0,0	0	0	
18.02.2011	0 %		1,6	2,4	3,9	0,2	0	0	
19.02.2011	0 %		0,7	2,5	5,5	0,1	0	0	
20.02.2011	0 %		-1,4	0,8	2,5	0,5	0	0	
21.02.2011	0 %		-2,6	-1,2	0,1	3,0	0	0	
22.02.2011	0 %		-5,5	-1,1	2,5	0,0	0	0	
23.02.2011	0 %		-8,8	-2,3	3,8	0,0	0	0	
24.02.2011	0 %		-3,2	1,8	6,6	0,0	0	0	
25.02.2011	0 %		0,2	3,2	7,0	0,8	0	0	
26.02.2011	0 %		-2,0	4,3	10,1	1,2	0	0	
27.02.2011	0 %		3,1	5,2	7,0	2,8	0	0	
28.02.2011	0 %		-0,4	3,3	8,0	0,0	0	0	
01.03.2011	0 %		-0,5	4,6	10,8	0,0	0	0	
02.03.2011	0 %		-1,8	3,5	9,2	0,0	0	0	
03.03.2011	0 %		-2,8	1,6	6,7	0,0	0	0	
04.03.2011	0 %		-3,4	2,8	11,8	0,0	0	0	
05.03.2011	0 %		-3,0	4,0	11,6	0,0	0	0	
06.03.2011	0 %		-3,1	0,3	4,0	0,0	0	0	
07.03.2011	0 %		-4,5	1,5	8,2	0,0	0	0	
08.03.2011	0 %		-4,0	4,4	14,6	0,0	0	0	
09.03.2011	0 %		1,1	9,7	15,5	0,0	0	0	
10.03.2011	0 %		6,8	9,2	12,9	0,4	0	0	
11.03.2011	0 %		2,2	8,3	12,2	0,0	0	0	
12.03.2011	0 %		-0,7	8,3	18,7	0,0	0	0	
13.03.2011	0 %		6,9	10,5	14,8	0,0	0	0	
14.03.2011	0 %		6,2	10,8	15,2	0,6	0	0	
15.03.2011	0 %		4,3	11,6	19,7	0,0	0	0	
16.03.2011	0 %		7,3	10,0	13,5	3,0	0	0	

Station: Fellbach, 01.01.2011 - 23.03.2011
 Erstellt: 17.03.2011 12:01:22

Wetterdaten bis:

Austrieb: 29.04.2011

 Wachstum angegeben für: Riesling
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm ²	
17.03.2011	0 %	-	6,0	7,0	7,8	1,7	0	0	
18.03.2011	0 %	-	4,1	5,4	7,5	2,5	0	0	
19.03.2011	0 %	-	1,5	4,8	8,2	2,0	0	0	
20.03.2011	0 %	-	0,8	3,5	8,2	0,5	0	0	
21.03.2011	0 %	-	-0,9	2,8	7,6	0,0	0	0	
22.03.2011	0 %	-	-0,9	4,2	10,8	0,0	0	0	

Berechnung der Termine für die erste Spritzung auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in der betreffenden Reblage:

empfohlener Termin Boniturwert des Vorjahres

Tage ab 3-BlattStadium / Datum

?	Datum des Dreiblattstadiums (BBCH13)
25 / ?	0 - Keinerlei Funde von Oidium
20 / ?	1 - An einzelnen Blättern geringer Spätbefall gefunden
15 / ?	2 - In einzelnen Anlagen Spätbefall gefunden
10 / ?	3 - Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen
5 / ?	4 - Vereinzelte Schäden an Trauben
0 / ?	5 - In mehr als 5 Prozent der Anlagen Traubenbefall gefunden

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

 OidiumIndex: - kein Risiko ! mittel !! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com