

Agrometeo / Vitimeteo

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope CH (RAC Changins, FAW Wädenswil) und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg (D)
Berechnung: Oidium nach Oidiag 2.2, Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Metzingen, 01.01.2011 - 23.03.2011

Erstellt: 17.03.2011 12:03:46

Wetterdaten bis:

Austrieb: 29.04.2011

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm ²	
01.01.2011	0 %		-2,7	-1,3	0,4	0,0	0	0	
02.01.2011	0 %		-2,1	-0,4	2,9	0,2	0	0	
03.01.2011	0 %		-7,8	-3,2	2,2	0,0	0	0	
04.01.2011	0 %		-11,0	-7,6	-2,0	0,0	0	0	
05.01.2011	0 %		-12,3	-6,3	0,9	0,0	0	0	
06.01.2011	0 %		-4,9	5,5	10,2	16,9	0	0	
07.01.2011	0 %		7,5	9,4	12,3	0,3	0	0	
08.01.2011	0 %		7,4	11,4	14,1	4,1	0	0	
09.01.2011	0 %		1,7	9,0	13,0	6,8	0	0	
10.01.2011	0 %		1,5	2,3	3,5	0,7	0	0	
11.01.2011	0 %		1,1	4,1	8,3	1,4	0	0	
12.01.2011	0 %		4,0	5,4	6,8	3,4	0	0	
13.01.2011	0 %		6,8	10,1	11,4	2,3	0	0	
14.01.2011	0 %		7,5	9,6	10,6	0,4	0	0	
15.01.2011	0 %		5,2	7,9	10,2	0,5	0	0	
16.01.2011	0 %		0,3	4,6	10,1	0,0	0	0	
17.01.2011	0 %		-1,5	4,4	13,3	0,0	0	0	
18.01.2011	0 %		3,8	7,0	9,6	0,0	0	0	
19.01.2011	0 %		-1,1	1,9	5,1	1,1	0	0	
20.01.2011	0 %		-0,9	-0,3	0,7	0,4	0	0	
21.01.2011	0 %		-2,5	-1,5	-0,2	0,0	0	0	
22.01.2011	0 %		-7,2	-3,0	-0,8	0,0	0	0	
23.01.2011	0 %		-10,2	-5,5	-2,4	0,0	0	0	
24.01.2011	0 %		-2,7	-0,6	1,0	0,5	0	0	
25.01.2011	0 %		0,1	1,0	2,9	2,9	0	0	
26.01.2011	0 %		0,3	1,1	2,2	4,9	0	0	
27.01.2011	0 %		-1,9	-0,3	0,8	0,0	0	0	
28.01.2011	0 %		-1,7	-1,1	-0,4	0,0	0	0	
29.01.2011	0 %		-7,3	-3,9	-1,7	0,0	0	0	
30.01.2011	0 %		-9,6	-5,9	-0,7	0,0	0	0	
31.01.2011	0 %		-7,8	-5,5	-3,5	0,0	0	0	
01.02.2011	0 %		-6,4	-5,2	-3,9	0,0	0	0	
02.02.2011	0 %		-5,0	-2,6	-0,4	0,0	0	0	
03.02.2011	0 %		-4,3	-0,2	2,7	0,8	0	0	
04.02.2011	0 %		0,0	4,4	8,5	0,1	0	0	

Station: Metzingen, 01.01.2011 - 23.03.2011
 Erstellt: 17.03.2011 12:03:46

Wetterdaten bis:

Austrieb: 29.04.2011

 Wachstum angegeben für: Spaetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
05.02.2011	0 %		5,4	7,6	11,2	0,0	0	0	
06.02.2011	0 %		1,2	7,3	15,8	0,0	0	0	
07.02.2011	0 %		-5,6	5,0	17,0	0,0	0	0	
08.02.2011	0 %		2,0	5,4	9,2	0,0	0	0	
09.02.2011	0 %		-0,9	0,8	4,5	0,0	0	0	
10.02.2011	0 %		-3,7	4,2	12,9	0,0	0	0	
11.02.2011	0 %		6,5	10,1	13,7	0,2	0	0	
12.02.2011	0 %		3,7	8,6	13,6	0,0	0	0	
13.02.2011	0 %		2,5	6,0	10,6	0,0	0	0	
14.02.2011	0 %		0,7	6,3	14,2	0,0	0	0	
15.02.2011	0 %		1,8	4,9	9,0	0,0	0	0	
16.02.2011	0 %		0,7	3,7	8,1	0,0	0	0	
17.02.2011	0 %		0,6	1,5	2,7	0,0	0	0	
18.02.2011	0 %		0,7	1,6	2,7	0,0	0	0	
19.02.2011	0 %		0,9	2,4	5,4	0,0	0	0	
20.02.2011	0 %		-1,3	1,0	2,6	0,7	0	0	
21.02.2011	0 %		-2,3	-1,2	-0,3	0,0	0	0	
22.02.2011	0 %		-6,0	-1,9	0,5	0,1	0	0	
23.02.2011	0 %		-9,6	-3,3	2,6	0,4	0	0	
24.02.2011	0 %		-3,2	1,4	6,1	0,5	0	0	
25.02.2011	0 %		0,8	3,0	5,7	0,7	0	0	
26.02.2011	0 %		-4,0	3,6	9,4	1,2	0	0	
27.02.2011	0 %		1,2	4,7	6,6	0,4	0	0	
28.02.2011	0 %		0,0	3,2	6,5	0,0	0	0	
01.03.2011	0 %		-1,4	3,4	9,4	0,1	0	0	
02.03.2011	0 %		-0,6	3,5	8,6	0,0	0	0	
03.03.2011	0 %		-3,6	0,9	5,9	0,0	0	0	
04.03.2011	0 %		-4,3	2,0	9,7	0,0	0	0	
05.03.2011	0 %		-3,6	2,7	10,1	0,0	0	0	
06.03.2011	0 %		-3,2	-0,4	2,2	0,0	0	0	
07.03.2011	0 %		-4,1	1,5	7,5	0,0	0	0	
08.03.2011	0 %		-3,7	4,6	14,0	0,0	0	0	
09.03.2011	0 %		0,0	7,8	14,5	0,0	0	0	
10.03.2011	0 %		6,3	8,8	12,3	0,0	0	0	
11.03.2011	0 %		2,4	8,0	11,7	0,0	0	0	
12.03.2011	0 %		-1,2	7,0	16,2	0,0	0	0	
13.03.2011	0 %		5,9	9,5	13,8	0,0	0	0	
14.03.2011	0 %		6,8	10,4	16,1	0,1	0	0	
15.03.2011	0 %		3,1	11,4	19,3	0,0	0	0	
16.03.2011	0 %		5,8	8,9	12,2	4,0	0	0	

Station: Metzingen, 01.01.2011 - 23.03.2011
 Erstellt: 17.03.2011 12:03:46

Wetterdaten bis:

Austrieb: 29.04.2011

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm ²	
17.03.2011	0 %	-	5,9	6,6	8,0	14,3	0	0	
18.03.2011	0 %	-	3,3	5,6	7,8	4,6	0	0	
19.03.2011	0 %	-	2,1	4,4	7,7	6,1	0	0	
20.03.2011	0 %	-	0,8	3,1	7,2	4,7	0	0	
21.03.2011	0 %	-	-1,3	2,2	6,5	0,0	0	0	
22.03.2011	0 %	-	-1,0	3,5	10,1	0,0	0	0	

Berechnung der Termine für die erste Spritzung auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in der betreffenden Reblage:

empfohlener Termin Tage ab 3-BlattStadium / Datum	Boniturwert des Vorjahres Datum des Dreiblattstadiums (BBCH13)
?	
25 / ?	0 - Keinerlei Funde von Oidium
20 / ?	1 - An einzelnen Blättern geringer Spätbefall gefunden
15 / ?	2 - In einzelnen Anlagen Spätbefall gefunden
10 / ?	3 - Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen
5 / ?	4 - Vereinzelte Schäden an Trauben
0 / ?	5 - In mehr als 5 Prozent der Anlagen Traubenbefall gefunden

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

 OidiumIndex: - kein Risiko ! mittel !! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com