



## Agrometeo / Vitimeteo

### Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope CH (RAC Changins, FAW Wädenswil) und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg (D)  
Berechnung: Oidium nach Oidiag 2.2, Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Station91, 01.01.2010 - 02.02.2010

Erstellt: 28.01.2010 07:05:48

Wetterdaten bis: 02.02.2010 12:00

Austrieb:

Wachstum angegeben für: Späetburgunder  
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm <sup>2</sup>	
01.01.2010	0 %		0,1	2,7	6,4	0,6	0	0	
02.01.2010	0 %		-2,6	-1,0	0,4	0,2	0	0	
03.01.2010	0 %		-3,5	-1,3	0,4	0,0	0	0	
04.01.2010	0 %		-5,1	-3,7	-2,5	0,0	0	0	
05.01.2010	0 %		-7,1	-5,2	-3,4	0,0	0	0	
06.01.2010	0 %		-4,5	-4,3	-3,8	0,0	0	0	
07.01.2010	0 %		-5,1	-3,3	-1,5	0,0	0	0	
08.01.2010	0 %		-4,7	-3,0	-1,5	0,0	0	0	
09.01.2010	0 %		-5,1	-3,7	-2,7	0,0	0	0	
10.01.2010	0 %		-3,9	-2,9	-1,8	0,0	0	0	
11.01.2010	0 %		-3,4	-2,3	-0,8	0,0	0	0	
12.01.2010	0 %		-3,1	-2,4	-1,0	0,0	0	0	
13.01.2010	0 %		-4,1	-3,5	-2,2	0,0	0	0	
14.01.2010	0 %		-2,1	0,0	2,5	1,0	0	0	
15.01.2010	0 %		-0,8	0,0	0,8	0,0	0	0	
16.01.2010	0 %		-1,5	-0,6	1,4	0,0	0	0	
17.01.2010	0 %		-0,9	3,8	5,8	12,6	0	0	
18.01.2010	0 %		-0,1	3,0	5,6	0,0	0	0	
19.01.2010	0 %		-1,9	-0,7	0,6	0,0	0	0	
20.01.2010	0 %		-1,8	-0,7	0,0	0,0	0	0	
21.01.2010	0 %		-1,2	-0,2	0,7	0,2	0	0	
22.01.2010	0 %		0,2	1,3	2,9	0,0	0	0	
23.01.2010	0 %		-1,8	-0,8	-0,3	0,0	0	0	
24.01.2010	0 %		-1,9	-0,7	0,3	0,0	0	0	
25.01.2010	0 %		-1,9	-0,9	-0,1	0,2	0	0	
26.01.2010	0 %		-5,0	-3,4	-1,9	0,0	0	0	
27.01.2010	0 %		-10,2	-6,1	-2,7	0,0	0	0	
28.01.2010	0 %		-2,8	0,0	2,8	2,6	0	0	
29.01.2010	0 %		-1,2	0,4	1,7	8,1	0	0	
30.01.2010	0 %		-2,9	-1,3	0,5	0,0	0	0	
31.01.2010	0 %		-4,5	-3,0	-1,6	0,0	0	0	
01.02.2010	0 %		-2,3	-1,0	0,1	0,6	0	0	



Station: Station91, 01.01.2010 - 02.02.2010

Erstellt: 28.01.2010 07:05:48

Wetterdaten bis: 02.02.2010 12:00

Austrieb:

Wachstum angegeben für: Spaetburgunder  
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	

Berechnung der Termine für die erste Spritzung auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in der betreffenden Reblage:

**empfohlener Termin**  
Tage ab 3-BlattStadium / Datum

**Boniturwert des Vorjahres**

empfohlener Termin	Boniturwert des Vorjahres
?	Datum des Dreiblattstadiums (BBCH13)
30,8 / ?	0 - Keinerlei Funde von Oidium
25,8 / ?	1 - An einzelnen Blättern geringer Spätbefall gefunden
20,9 / ?	2 - In einzelnen Anlagen Spätbefall gefunden
15,8 / ?	3 - Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen
10,8 / ?	4 - Vereinzelt Schäden an Trauben
5,8 / ?	5 - In mehr als 5 Prozent der Anlagen Traubenbefall gefunden

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

OidiumIndex: - kein Risiko ! mittel !! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, [www.geosens.com](http://www.geosens.com)