

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Changins- Wädenswil und Staatlichem Weinbauinstitut Freiburg (D)

Berechnung: Oidium nach Oidiag 2.2, Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Wagenstadt, 01.01.2012 - 31.12.2012

Erstellt: 24.12.2012 18:13:32

Wetterdaten bis: 24.12.2012 12:00

Vorhersage bis: 31.12.2012 00:00

Austrieb:

01.05.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Spaetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 01.01.2012 | 0 % | | 10,3 | 11,8 | 12,9 | 0,1 | 0 | 0 | |
| 02.01.2012 | 0 % | | 5,2 | 9,8 | 12,8 | 1,2 | 0 | 0 | |
| 03.01.2012 | 0 % | | 2,4 | 7,2 | 11,3 | 0,6 | 0 | 0 | |
| 04.01.2012 | 0 % | | 4,8 | 6,9 | 10,8 | 4,2 | 0 | 0 | |
| 05.01.2012 | 0 % | | 3,0 | 6,0 | 8,1 | 9,8 | 0 | 0 | |
| 06.01.2012 | 0 % | | 2,5 | 4,7 | 6,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 07.01.2012 | 0 % | | 0,7 | 3,9 | 6,1 | 1,4 | 0 | 0 | |
| 08.01.2012 | 0 % | | 3,6 | 5,0 | 7,0 | 0,5 | 0 | 0 | |
| 09.01.2012 | 0 % | | 2,3 | 4,8 | 6,8 | 0,9 | 0 | 0 | |
| 10.01.2012 | 0 % | | 0,2 | 5,6 | 9,5 | 0,5 | 0 | 0 | |
| 11.01.2012 | 0 % | | -1,0 | 2,2 | 5,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 12.01.2012 | 0 % | | -0,7 | 1,4 | 4,1 | 0,1 | 0 | 0 | |
| 13.01.2012 | 0 % | | -1,2 | 3,0 | 7,4 | 0,4 | 0 | 0 | |
| 14.01.2012 | 0 % | | -3,7 | -0,5 | 4,1 | 0,1 | 0 | 0 | |
| 15.01.2012 | 0 % | | -3,5 | -0,5 | 3,5 | 0,1 | 0 | 0 | |
| 16.01.2012 | 0 % | | -5,0 | -1,3 | 2,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 17.01.2012 | 0 % | | -6,9 | -2,5 | 4,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 18.01.2012 | 0 % | | -6,5 | -0,9 | 5,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 19.01.2012 | 0 % | | 2,0 | 6,1 | 8,9 | 3,8 | 0 | 0 | |
| 20.01.2012 | 0 % | | 3,9 | 6,1 | 9,4 | 7,3 | 0 | 0 | |
| 21.01.2012 | 0 % | | 3,0 | 6,6 | 9,8 | 4,3 | 0 | 0 | |
| 22.01.2012 | 0 % | | 5,2 | 7,2 | 10,2 | 2,6 | 0 | 0 | |
| 23.01.2012 | 0 % | | 3,8 | 5,6 | 7,2 | 5,2 | 0 | 0 | |
| 24.01.2012 | 0 % | | 0,1 | 3,7 | 6,9 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 25.01.2012 | 0 % | | 2,1 | 4,0 | 6,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 26.01.2012 | 0 % | | 0,8 | 2,5 | 4,1 | 0,1 | 0 | 0 | |
| 27.01.2012 | 0 % | | 3,2 | 4,5 | 5,9 | 2,6 | 0 | 0 | |
| 28.01.2012 | 0 % | | 1,9 | 3,1 | 4,8 | 0,2 | 0 | 0 | |
| 29.01.2012 | 0 % | | -0,4 | 0,5 | 1,9 | 0,4 | 0 | 0 | |
| 30.01.2012 | 0 % | | -1,0 | -0,4 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 31.01.2012 | 0 % | | -2,7 | -1,8 | -0,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 01.02.2012 | 0 % | | -6,7 | -4,7 | -2,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 02.02.2012 | 0 % | | -9,0 | -7,3 | -5,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 03.02.2012 | 0 % | | -12,1 | -9,4 | -6,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 04.02.2012 | 0 % | | -13,6 | -9,8 | -4,7 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 05.02.2012 | 0 % | | -14,6 | -9,1 | -4,1 | 0,0 | 0 | 0 | |

Station: Wagenstadt, 01.01.2012 - 31.12.2012

Erstellt: 24.12.2012 18:13:32 Wetterdaten bis: 24.12.2012 12:00

Vorhersage bis: 31.12.2012 00:00

Austrieb: 01.05.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|-------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 06.02.2012 | 0 % | | -14,0 | -10,0 | -5,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 07.02.2012 | 0 % | | -14,3 | -11,4 | -8,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 08.02.2012 | 0 % | | -9,3 | -7,1 | -3,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 09.02.2012 | 0 % | | -13,5 | -8,3 | -3,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 10.02.2012 | 0 % | | -9,9 | -7,3 | -4,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 11.02.2012 | 0 % | | -12,8 | -9,6 | -5,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 12.02.2012 | 0 % | | -14,5 | -10,2 | -3,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 13.02.2012 | 0 % | | -13,9 | -5,9 | -1,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 14.02.2012 | 0 % | | -3,4 | -0,7 | 1,3 | 0,3 | 0 | 0 | |
| 15.02.2012 | 0 % | | 0,1 | 1,6 | 3,6 | 4,4 | 0 | 0 | |
| 16.02.2012 | 0 % | | 0,4 | 2,9 | 7,2 | 0,6 | 0 | 0 | |
| 17.02.2012 | 0 % | | 0,9 | 3,8 | 8,1 | 0,1 | 0 | 0 | |
| 18.02.2012 | 0 % | | 1,9 | 5,6 | 9,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 19.02.2012 | 0 % | | -0,7 | 3,6 | 6,5 | 2,3 | 0 | 0 | |
| 20.02.2012 | 0 % | | -2,0 | 0,5 | 4,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 21.02.2012 | 0 % | | -5,7 | -0,8 | 5,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 22.02.2012 | 0 % | | -5,2 | 1,0 | 10,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 23.02.2012 | 0 % | | -0,8 | 4,5 | 7,7 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 24.02.2012 | 0 % | | 1,5 | 6,5 | 12,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 25.02.2012 | 0 % | | 4,7 | 7,8 | 11,8 | 0,2 | 0 | 0 | |
| 26.02.2012 | 0 % | | 3,4 | 6,1 | 8,4 | 0,1 | 0 | 0 | |
| 27.02.2012 | 0 % | | -1,2 | 3,8 | 10,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 28.02.2012 | 0 % | | 0,3 | 4,8 | 10,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 29.02.2012 | 0 % | | -0,6 | 6,7 | 13,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 01.03.2012 | 0 % | | 2,1 | 5,5 | 8,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2012 | 0 % | | 3,0 | 5,6 | 8,0 | 0,1 | 0 | 0 | |
| 03.03.2012 | 0 % | | 5,8 | 8,5 | 14,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 04.03.2012 | 0 % | | 4,8 | 7,7 | 11,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 05.03.2012 | 0 % | | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 3,8 | 0 | 0 | |
| 06.03.2012 | 0 % | | -1,0 | 5,2 | 10,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 07.03.2012 | 0 % | | -2,2 | 4,5 | 10,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 08.03.2012 | 0 % | | -0,6 | 4,9 | 8,9 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 09.03.2012 | 0 % | | -2,6 | 3,2 | 10,8 | 0,1 | 0 | 0 | |
| 10.03.2012 | 0 % | | -1,5 | 5,5 | 12,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 11.03.2012 | 0 % | | 6,0 | 8,0 | 10,7 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 12.03.2012 | 0 % | | 5,0 | 9,5 | 15,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 13.03.2012 | 0 % | | 1,3 | 7,5 | 14,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 14.03.2012 | 0 % | | -1,3 | 6,3 | 14,7 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 15.03.2012 | 0 % | | -1,6 | 7,3 | 18,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2012 | 0 % | | 0,9 | 11,7 | 24,4 | 0,0 | 0 | 0 | |

Station: Wagenstadt, 01.01.2012 - 31.12.2012

Erstellt: 24.12.2012 18:13:32 Wetterdaten bis: 24.12.2012 12:00

Vorhersage bis: 31.12.2012 00:00

Austrieb: 01.05.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 17.03.2012 | 0 % | | 6,3 | 13,4 | 18,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 18.03.2012 | 0 % | | 6,1 | 8,7 | 12,3 | 6,1 | 0 | 0 | |
| 19.03.2012 | 0 % | | 3,5 | 6,8 | 10,4 | 3,6 | 0 | 0 | |
| 20.03.2012 | 0 % | | 0,1 | 6,1 | 13,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 21.03.2012 | 0 % | | 0,2 | 8,4 | 17,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 22.03.2012 | 0 % | | 0,9 | 10,3 | 20,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 23.03.2012 | 0 % | | 1,9 | 10,6 | 19,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 24.03.2012 | 0 % | | 2,8 | 11,2 | 19,9 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 25.03.2012 | 0 % | | 3,2 | 11,7 | 20,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 26.03.2012 | 0 % | | 3,9 | 11,6 | 19,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 27.03.2012 | 0 % | | 2,9 | 11,0 | 19,4 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 28.03.2012 | 0 % | | 3,5 | 12,1 | 21,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 29.03.2012 | 0 % | | 2,4 | 12,3 | 19,7 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2012 | 0 % | | 7,7 | 11,8 | 15,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 31.03.2012 | 0 % | | 6,1 | 10,2 | 14,3 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 01.04.2012 | 0 % | | 1,1 | 7,1 | 12,7 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 02.04.2012 | 0 % | | -1,7 | 7,8 | 18,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 03.04.2012 | 0 % | | 1,7 | 11,0 | 20,9 | 7,7 | 0 | 0 | |
| 04.04.2012 | 0 % | | 6,9 | 10,3 | 12,1 | 1,7 | 0 | 0 | |
| 05.04.2012 | 0 % | | 7,1 | 8,0 | 9,3 | 0,3 | 0 | 0 | |
| 06.04.2012 | 0 % | | 4,8 | 8,3 | 13,7 | 0,3 | 0 | 0 | |
| 07.04.2012 | 0 % | | 3,9 | 7,4 | 10,7 | 3,4 | 0 | 0 | |
| 08.04.2012 | 0 % | | 2,0 | 5,4 | 8,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 09.04.2012 | 0 % | | 0,6 | 7,0 | 10,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 10.04.2012 | 0 % | | 7,8 | 13,3 | 20,7 | 2,8 | 0 | 0 | |
| 11.04.2012 | 0 % | | 4,6 | 9,1 | 12,6 | 4,2 | 0 | 0 | |
| 12.04.2012 | 0 % | | 3,2 | 7,8 | 12,9 | 1,1 | 0 | 0 | |
| 13.04.2012 | 0 % | | 0,8 | 8,4 | 14,6 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 14.04.2012 | 0 % | | 4,7 | 9,4 | 14,1 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 15.04.2012 | 0 % | | 7,0 | 9,2 | 11,7 | 4,9 | 0 | 0 | |
| 16.04.2012 | 0 % | | 1,4 | 5,9 | 8,1 | 2,1 | 0 | 0 | |
| 17.04.2012 | 0 % | | -1,1 | 6,5 | 13,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 18.04.2012 | 0 % | | 5,6 | 9,5 | 14,1 | 1,8 | 0 | 0 | |
| 19.04.2012 | 0 % | | 5,4 | 10,0 | 14,7 | 1,8 | 0 | 0 | |
| 20.04.2012 | 0 % | | 5,6 | 9,0 | 13,8 | 1,6 | 0 | 0 | |
| 21.04.2012 | 0 % | | 5,3 | 9,6 | 14,6 | 8,8 | 0 | 0 | |
| 22.04.2012 | 0 % | | 5,5 | 8,7 | 12,7 | 0,1 | 0 | 0 | |
| 23.04.2012 | 0 % | | 6,1 | 9,6 | 13,9 | 1,5 | 0 | 0 | |
| 24.04.2012 | 0 % | | 6,1 | 9,0 | 12,3 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 25.04.2012 | 0 % | | 6,0 | 12,0 | 17,1 | 0,1 | 0 | 0 | |

Station: Wagenstadt, 01.01.2012 - 31.12.2012

Erstellt: 24.12.2012 18:13:32 Wetterdaten bis: 24.12.2012 12:00

Vorhersage bis: 31.12.2012 00:00

Austrieb: 01.05.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 26.04.2012 | 0 % | | 7,4 | 14,0 | 22,2 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2012 | 0 % | | 4,6 | 14,7 | 23,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 28.04.2012 | 0 % | | 10,2 | 19,9 | 28,5 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 29.04.2012 | 0 % | | 11,6 | 17,6 | 24,3 | 1,7 | 0 | 0 | |
| 30.04.2012 | 0 % | | 10,5 | 16,0 | 21,8 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 01.05.2012 | 0 % | | 11,0 | 15,9 | 19,6 | 0,0 | 1 | 1 | |
| 02.05.2012 | 0 % | | 10,0 | 14,3 | 17,8 | 15,0 | 1 | 1 | |
| 03.05.2012 | 0 % | | 5,4 | 14,2 | 22,2 | 0,0 | 1 | 1 | |
| 04.05.2012 | 0 % | | 6,5 | 15,8 | 24,4 | 0,1 | 1 | 2 | |
| 05.05.2012 | 0 % | | 11,4 | 13,9 | 18,1 | 1,6 | 1 | 3 | |
| 06.05.2012 | 0 % | | 10,3 | 13,2 | 17,1 | 1,9 | 2 | 9 | |
| 07.05.2012 | 0 % | | 7,5 | 13,0 | 19,0 | 0,9 | 2 | 11 | |
| 08.05.2012 | 0 % | | 6,8 | 14,9 | 22,1 | 0,8 | 2 | 14 | |
| 09.05.2012 | 0 % | | 12,7 | 17,2 | 22,2 | 1,8 | 3 | 29 | |
| 10.05.2012 | 27 % | - | 10,8 | 21,2 | 30,4 | 0,0 | 3 | 49 | |
| 11.05.2012 | 37 % | ! | 14,7 | 23,8 | 32,5 | 0,0 | 4 | 107 | |
| 12.05.2012 | 36 % | ! | 7,6 | 12,9 | 18,0 | 9,1 | 4 | 118 | |
| 13.05.2012 | 35 % | ! | 5,7 | 10,6 | 15,6 | 0,0 | 4 | 120 | |
| 14.05.2012 | 35 % | ! | 2,0 | 11,6 | 20,5 | 0,0 | 4 | 126 | |
| 15.05.2012 | 34 % | ! | 5,5 | 10,2 | 16,2 | 0,1 | 4 | 130 | |
| 16.05.2012 | 34 % | ! | 4,6 | 8,3 | 14,0 | 4,2 | 4 | 130 | |
| 17.05.2012 | 31 % | - | 0,7 | 11,1 | 20,1 | 0,0 | 4 | 132 | |
| 18.05.2012 | 32 % | - | 9,1 | 15,2 | 21,5 | 1,8 | 5 | 174 | |
| 19.05.2012 | 39 % | ! | 10,9 | 17,6 | 24,4 | 0,1 | 5 | 222 | |
| 20.05.2012 | 47 % | ! | 11,8 | 19,2 | 25,2 | 0,0 | 6 | 297 | |
| 21.05.2012 | 48 % | ! | 14,4 | 17,2 | 23,6 | 18,8 | 6 | 369 | |
| 22.05.2012 | 58 % | ! | 13,8 | 18,0 | 23,1 | 0,0 | 7 | 459 | |
| 23.05.2012 | 58 % | ! | 14,5 | 17,3 | 21,4 | 3,4 | 7 | 532 | |
| 24.05.2012 | 69 % | !! | 15,6 | 20,5 | 27,8 | 2,6 | 8 | 661 | |
| 25.05.2012 | 71 % | !! | 12,6 | 19,4 | 24,6 | 0,0 | 8 | 746 | |
| 26.05.2012 | 71 % | !! | 10,4 | 17,9 | 24,9 | 0,0 | 9 | 842 | |
| 27.05.2012 | 73 % | !! | 8,2 | 15,8 | 22,3 | 0,0 | 9 | 898 | |
| 28.05.2012 | 81 % | !! | 8,5 | 18,8 | 27,0 | 0,0 | 9 | 979 | |
| 29.05.2012 | 80 % | !! | 11,6 | 20,4 | 26,5 | 0,0 | 10 | 1093 | |
| 30.05.2012 | 92 % | !! | 11,8 | 19,0 | 27,5 | 4,8 | 10 | 1195 | |
| 31.05.2012 | 92 % | !! | 11,1 | 19,2 | 25,4 | 2,0 | 11 | 1299 | |
| 01.06.2012 | 95 % | !! | 12,0 | 17,7 | 21,6 | 0,0 | 11 | 1369 | |
| 02.06.2012 | 99 % | !! | 9,2 | 18,1 | 24,7 | 0,0 | 12 | 1454 | |
| 03.06.2012 | 84 % | !! | 12,7 | 16,4 | 21,3 | 14,5 | 12 | 1526 | |
| 04.06.2012 | 78 % | !! | 12,2 | 15,6 | 20,2 | 6,5 | 12 | 1586 | |

Station: Wagenstadt, 01.01.2012 - 31.12.2012

Erstellt: 24.12.2012 18:13:32 Wetterdaten bis: 24.12.2012 12:00

Vorhersage bis: 31.12.2012 00:00

Austrieb: 01.05.2012 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 05.06.2012 | 77 % | !! | 8,8 | 13,4 | 18,1 | 0,0 | 12 | 1620 | |
| 06.06.2012 | 66 % | ! | 11,8 | 16,0 | 20,8 | 0,5 | 13 | 1695 | |
| 07.06.2012 | 66 % | ! | 13,8 | 19,4 | 26,6 | 2,5 | 13 | 1792 | |
| 08.06.2012 | 51 % | ! | 14,4 | 17,3 | 20,5 | 4,8 | 14 | 1871 | |
| 09.06.2012 | 50 % | ! | 12,2 | 16,8 | 22,3 | 0,0 | 14 | 1938 | |
| 10.06.2012 | 65 % | ! | 9,9 | 16,3 | 21,6 | 0,0 | 14 | 1988 | |
| 11.06.2012 | 57 % | ! | 11,8 | 16,2 | 21,6 | 11,0 | 14 | 2045 | |
| 12.06.2012 | 46 % | ! | 11,8 | 13,7 | 16,3 | 18,1 | 15 | 2092 | |
| 13.06.2012 | 46 % | ! | 10,9 | 14,4 | 18,6 | 3,4 | 15 | 2132 | |
| 14.06.2012 | 45 % | ! | 7,8 | 15,8 | 22,5 | 0,0 | 15 | 2175 | |
| 15.06.2012 | 59 % | ! | 10,1 | 19,2 | 27,5 | 0,0 | 16 | 2255 | |
| 16.06.2012 | 58 % | ! | 13,9 | 21,1 | 27,9 | 0,4 | 16 | 2340 | |
| 17.06.2012 | 43 % | ! | 14,0 | 17,5 | 22,6 | 0,4 | 16 | 2402 | |
| 18.06.2012 | 54 % | ! | 13,4 | 21,2 | 30,1 | 0,8 | 17 | 2498 | |
| 19.06.2012 | 54 % | ! | 14,0 | 19,6 | 23,9 | 0,6 | 17 | 2559 | |
| 20.06.2012 | 54 % | ! | 16,4 | 20,4 | 25,6 | 3,2 | 18 | 2643 | |
| 21.06.2012 | 48 % | ! | 14,1 | 20,6 | 27,8 | 0,5 | 18 | 2713 | |
| 22.06.2012 | 42 % | ! | 13,1 | 18,8 | 23,6 | 0,0 | 18 | 2763 | |
| 23.06.2012 | 35 % | ! | 9,4 | 18,4 | 26,1 | 0,0 | 19 | 2820 | |
| 24.06.2012 | 42 % | ! | 9,9 | 18,1 | 24,5 | 0,5 | 19 | 2862 | |
| 25.06.2012 | 36 % | ! | 12,0 | 17,3 | 23,1 | 10,0 | 19 | 2903 | |
| 26.06.2012 | 41 % | ! | 8,4 | 17,6 | 25,6 | 0,0 | 20 | 2951 | |
| 27.06.2012 | 45 % | ! | 15,1 | 21,7 | 28,5 | 0,0 | 20 | 3014 | |
| 28.06.2012 | 41 % | ! | 14,1 | 23,4 | 31,5 | 0,0 | 21 | 3087 | |
| 29.06.2012 | 36 % | ! | 19,5 | 25,4 | 32,8 | 1,7 | 21 | 3165 | |
| 30.06.2012 | 33 % | - | 17,1 | 24,2 | 31,9 | 6,5 | 22 | 3238 | |
| 01.07.2012 | 26 % | - | 16,0 | 17,3 | 19,0 | 10,3 | 22 | 3270 | |
| 02.07.2012 | 21 % | - | 14,8 | 17,4 | 20,8 | 4,2 | 22 | 3303 | |
| 03.07.2012 | 20 % | - | 15,4 | 18,8 | 25,2 | 3,9 | 23 | 3352 | |
| 04.07.2012 | 19 % | - | 12,9 | 20,9 | 28,9 | 0,0 | 23 | 3394 | |
| 05.07.2012 | 19 % | - | 15,5 | 22,1 | 27,5 | 0,0 | 23 | 3436 | |
| 06.07.2012 | 15 % | - | 15,8 | 19,7 | 25,1 | 10,4 | 24 | 3481 | |
| 07.07.2012 | 16 % | - | 13,7 | 20,5 | 27,2 | 0,0 | 24 | 3517 | |
| 08.07.2012 | 19 % | - | 15,8 | 20,4 | 25,8 | 8,3 | 24 | 3551 | |
| 09.07.2012 | 22 % | - | 13,8 | 20,6 | 27,2 | 0,0 | 25 | 3592 | |
| 10.07.2012 | 22 % | - | 14,0 | 20,2 | 27,6 | 7,6 | 25 | 3625 | |
| 11.07.2012 | 22 % | - | 14,4 | 18,5 | 22,6 | 1,2 | 25 | 3649 | |
| 12.07.2012 | 21 % | - | 13,6 | 17,1 | 21,6 | 0,0 | 26 | 3677 | |
| 13.07.2012 | 23 % | - | 13,8 | 17,0 | 22,9 | 5,8 | 26 | 3700 | |
| 14.07.2012 | 22 % | - | 13,2 | 18,2 | 21,9 | 3,5 | 26 | 3720 | |

Station: Wagenstadt, 01.01.2012 - 31.12.2012

Erstellt: 24.12.2012 18:13:32 Wetterdaten bis: 24.12.2012 12:00

Vorhersage bis: 31.12.2012 00:00

Austrieb: 01.05.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium-Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|--------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 15.07.2012 | 19 % | - | 12,8 | 14,8 | 19,9 | 10,2 | 26 | 3735 | |
| 16.07.2012 | 18 % | - | 10,9 | 16,7 | 22,6 | 0,1 | 27 | 3758 | |
| 17.07.2012 | 18 % | - | 14,9 | 19,4 | 24,4 | 0,0 | 27 | 3782 | |
| 18.07.2012 | 17 % | - | 16,8 | 22,1 | 28,1 | 0,0 | 27 | 3810 | |
| 19.07.2012 | 17 % | - | 15,3 | 19,3 | 23,4 | 0,0 | 27 | 3829 | |
| 20.07.2012 | 18 % | - | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 0,5 | 28 | 3849 | |
| 21.07.2012 | 17 % | - | 10,5 | 15,2 | 21,0 | 6,8 | 28 | 3861 | |
| 22.07.2012 | 20 % | - | 8,8 | 14,9 | 22,1 | 0,0 | 28 | 3872 | |
| 23.07.2012 | 20 % | - | 7,7 | 17,6 | 26,7 | 0,0 | 28 | 3886 | |
| 24.07.2012 | 20 % | - | 10,9 | 20,2 | 28,3 | 0,0 | 28 | 3904 | |
| 25.07.2012 | 20 % | - | 12,7 | 22,7 | 31,8 | 0,0 | 29 | 3932 | |
| 26.07.2012 | 20 % | - | 14,3 | 24,2 | 33,2 | 0,0 | 29 | 3956 | |
| 27.07.2012 | 20 % | - | 15,7 | 25,7 | 35,8 | 0,0 | 29 | 3980 | |
| 28.07.2012 | 22 % | - | 18,1 | 22,6 | 28,6 | 6,8 | 30 | 4007 | |
| 29.07.2012 | 21 % | - | 12,8 | 18,8 | 23,1 | 6,8 | 30 | 4018 | |
| 30.07.2012 | 21 % | - | 11,8 | 17,9 | 24,6 | 0,0 | 30 | 4029 | |
| 31.07.2012 | 21 % | - | 11,4 | 19,2 | 27,2 | 0,0 | 30 | 4041 | |
| 01.08.2012 | 21 % | - | 11,7 | 22,0 | 32,6 | 0,1 | 31 | 4063 | |
| 02.08.2012 | 21 % | - | 16,8 | 22,1 | 28,5 | 0,0 | 31 | 4078 | |
| 03.08.2012 | 21 % | - | 15,6 | 21,3 | 27,5 | 0,0 | 31 | 4090 | |
| 04.08.2012 | 21 % | - | 13,8 | 21,0 | 28,6 | 0,1 | 31 | 4101 | |
| 05.08.2012 | 19 % | - | 16,0 | 21,6 | 28,0 | 10,4 | 32 | 4120 | |
| 06.08.2012 | 16 % | - | 15,8 | 17,6 | 20,5 | 1,4 | 32 | 4127 | |
| 07.08.2012 | 16 % | - | 12,3 | 18,6 | 24,1 | 0,0 | 32 | 4135 | |
| 08.08.2012 | 16 % | - | 10,5 | 17,7 | 24,2 | 0,0 | 32 | 4141 | |
| 09.08.2012 | 16 % | - | 10,3 | 18,6 | 26,3 | 0,0 | 32 | 4147 | |
| 10.08.2012 | 16 % | - | 11,2 | 18,5 | 25,3 | 0,0 | 32 | 4153 | |
| 11.08.2012 | 16 % | - | 10,7 | 18,0 | 25,7 | 0,0 | 33 | 4166 | |
| 12.08.2012 | 19 % | - | 9,2 | 18,7 | 27,0 | 0,0 | 33 | 4172 | |
| 13.08.2012 | 22 % | - | 13,8 | 20,6 | 27,1 | 0,0 | 33 | 4179 | |
| 14.08.2012 | 22 % | - | 13,7 | 22,0 | 29,5 | 0,0 | 33 | 4187 | |
| 15.08.2012 | 20 % | - | 17,5 | 24,7 | 34,1 | 11,4 | 33 | 4195 | |
| 16.08.2012 | 17 % | - | 15,5 | 19,7 | 25,9 | 14,3 | 34 | 4207 | |
| 17.08.2012 | 17 % | - | 12,3 | 20,3 | 28,1 | 0,0 | 34 | 4213 | |
| 18.08.2012 | 17 % | - | 13,6 | 23,2 | 32,8 | 0,0 | 34 | 4219 | |
| 19.08.2012 | 17 % | - | 15,5 | 25,5 | 36,3 | 0,0 | 34 | 4225 | |
| 20.08.2012 | 17 % | - | 18,0 | 25,5 | 34,6 | 0,0 | 34 | 4231 | |
| 21.08.2012 | 17 % | - | 17,6 | 25,3 | 33,2 | 0,0 | 34 | 4235 | |
| 22.08.2012 | 19 % | - | 15,3 | 22,8 | 27,7 | 0,3 | 35 | 4244 | |
| 23.08.2012 | 22 % | - | 13,2 | 20,3 | 27,6 | 7,0 | 35 | 4247 | |

Station: Wagenstadt, 01.01.2012 - 31.12.2012

Erstellt: 24.12.2012 18:13:32 Wetterdaten bis: 24.12.2012 12:00

Vorhersage bis: 31.12.2012 00:00

Austrieb: 01.05.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Spätkburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 24.08.2012 | 19 % | - | 18,6 | 20,4 | 24,3 | 10,8 | 35 | 4250 | |
| 25.08.2012 | 19 % | - | 16,0 | 19,8 | 24,8 | 0,7 | 35 | 4252 | |
| 26.08.2012 | 19 % | - | 13,4 | 16,6 | 20,9 | 0,7 | 35 | 4253 | |
| 27.08.2012 | 19 % | - | 9,7 | 17,5 | 25,7 | 0,0 | 35 | 4254 | |
| 28.08.2012 | 19 % | - | 10,9 | 19,1 | 27,8 | 0,0 | 35 | 4255 | |
| 29.08.2012 | 19 % | - | 13,2 | 21,2 | 29,7 | 0,0 | 35 | 4257 | |
| 30.08.2012 | 16 % | - | 14,5 | 18,3 | 20,8 | 0,0 | 35 | 4257 | |
| 31.08.2012 | 16 % | - | 11,1 | 14,3 | 17,8 | 8,0 | 35 | 4258 | |
| 01.09.2012 | 13 % | - | 10,3 | 13,3 | 16,4 | 0,7 | 35 | 4258 | |
| 02.09.2012 | 9 % | - | 12,4 | 15,7 | 20,0 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 03.09.2012 | 6 % | - | 13,9 | 18,2 | 23,0 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 04.09.2012 | 6 % | - | 13,9 | 18,6 | 24,9 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 05.09.2012 | 6 % | - | 11,6 | 18,5 | 25,9 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 06.09.2012 | 9 % | - | 9,8 | 16,8 | 22,1 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 07.09.2012 | 12 % | - | 6,0 | 14,9 | 26,3 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 08.09.2012 | 16 % | - | 6,7 | 16,6 | 26,9 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 09.09.2012 | 19 % | - | 8,8 | 20,0 | 30,2 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 10.09.2012 | 22 % | - | 13,2 | 21,7 | 31,3 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 11.09.2012 | 21 % | - | 14,6 | 18,3 | 23,7 | 15,2 | 35 | 4258 | |
| 12.09.2012 | 21 % | - | 8,8 | 13,2 | 17,8 | 2,4 | 35 | 4258 | |
| 13.09.2012 | 20 % | - | 7,7 | 12,4 | 18,1 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 14.09.2012 | 20 % | - | 5,8 | 13,5 | 21,0 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 15.09.2012 | 17 % | - | 8,6 | 14,8 | 20,7 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 16.09.2012 | 14 % | - | 5,3 | 14,2 | 24,6 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 17.09.2012 | 11 % | - | 10,8 | 17,0 | 25,1 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 18.09.2012 | 9 % | - | 9,3 | 17,0 | 25,7 | 15,7 | 35 | 4258 | |
| 19.09.2012 | 5 % | - | 5,7 | 12,7 | 17,7 | 1,7 | 35 | 4258 | |
| 20.09.2012 | 3 % | - | 2,7 | 10,0 | 17,8 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 21.09.2012 | 0 % | - | 4,3 | 13,9 | 24,6 | 13,4 | 35 | 4258 | |
| 22.09.2012 | 0 % | - | 11,5 | 13,4 | 17,1 | 2,2 | 35 | 4258 | |
| 23.09.2012 | 0 % | - | 9,3 | 13,7 | 19,6 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 24.09.2012 | 0 % | - | 10,5 | 16,6 | 21,7 | 0,3 | 35 | 4258 | |
| 25.09.2012 | 0 % | - | 10,7 | 14,5 | 22,9 | 9,3 | 35 | 4258 | |
| 26.09.2012 | 0 % | - | 9,4 | 12,0 | 14,6 | 4,3 | 35 | 4258 | |
| 27.09.2012 | 0 % | - | 8,8 | 12,8 | 19,9 | 7,9 | 35 | 4258 | |
| 28.09.2012 | 0 % | - | 6,1 | 13,1 | 21,6 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 29.09.2012 | 0 % | - | 5,6 | 10,9 | 17,5 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 30.09.2012 | 0 % | - | 5,7 | 10,5 | 15,8 | 0,1 | 35 | 4258 | |
| 01.10.2012 | 0 % | - | 9,0 | 12,9 | 16,3 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 02.10.2012 | 0 % | - | 7,5 | 13,9 | 20,9 | 0,0 | 35 | 4258 | |

Station: Wagenstadt, 01.01.2012 - 31.12.2012

Erstellt: 24.12.2012 18:13:32 Wetterdaten bis: 24.12.2012 12:00

Vorhersage bis: 31.12.2012 00:00

Austrieb: 01.05.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Spätkburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 03.10.2012 | 0 % | | 9,2 | 14,7 | 20,5 | 0,1 | 35 | 4258 | |
| 04.10.2012 | 0 % | | 8,6 | 14,9 | 19,4 | 3,2 | 35 | 4258 | |
| 05.10.2012 | 0 % | | 8,6 | 15,9 | 23,3 | 0,1 | 35 | 4258 | |
| 06.10.2012 | 0 % | | 10,9 | 17,6 | 24,7 | 3,1 | 35 | 4258 | |
| 07.10.2012 | 0 % | | 4,7 | 12,1 | 15,4 | 10,3 | 35 | 4258 | |
| 08.10.2012 | 0 % | | 2,3 | 8,5 | 13,5 | 1,0 | 35 | 4258 | |
| 09.10.2012 | 0 % | | 11,3 | 13,7 | 16,0 | 19,4 | 35 | 4258 | |
| 10.10.2012 | 0 % | | 8,4 | 9,8 | 11,2 | 3,0 | 35 | 4258 | |
| 11.10.2012 | 0 % | | 8,2 | 10,6 | 14,8 | 0,1 | 35 | 4258 | |
| 12.10.2012 | 0 % | | 7,1 | 12,1 | 17,4 | 11,2 | 35 | 4258 | |
| 13.10.2012 | 0 % | | 4,1 | 10,0 | 16,7 | 0,1 | 35 | 4258 | |
| 14.10.2012 | 0 % | | 8,0 | 11,2 | 15,0 | 5,4 | 35 | 4258 | |
| 15.10.2012 | 0 % | | 4,4 | 7,7 | 10,3 | 0,3 | 35 | 4258 | |
| 16.10.2012 | 0 % | | -0,3 | 7,6 | 14,0 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 17.10.2012 | 0 % | | 4,9 | 11,9 | 20,8 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 18.10.2012 | 0 % | | 5,7 | 12,1 | 22,4 | 0,2 | 35 | 4258 | |
| 19.10.2012 | 0 % | | 6,0 | 12,6 | 21,4 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 20.10.2012 | 0 % | | 6,3 | 14,0 | 22,0 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 21.10.2012 | 0 % | | 7,0 | 13,0 | 20,0 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 22.10.2012 | 0 % | | 8,6 | 10,5 | 11,8 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 23.10.2012 | 0 % | | 4,5 | 8,5 | 10,8 | 0,1 | 35 | 4258 | |
| 24.10.2012 | 0 % | | 3,1 | 8,2 | 13,3 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 25.10.2012 | 0 % | | 2,4 | 6,6 | 12,1 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 26.10.2012 | 0 % | | 6,2 | 8,2 | 10,7 | 3,8 | 35 | 4258 | |
| 27.10.2012 | 0 % | | 0,6 | 2,1 | 6,1 | 17,1 | 35 | 4258 | |
| 28.10.2012 | 0 % | | -1,5 | 1,5 | 4,1 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 29.10.2012 | 0 % | | -3,9 | 0,8 | 5,6 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 30.10.2012 | 0 % | | -1,3 | 4,6 | 11,8 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 31.10.2012 | 0 % | | -3,5 | 3,8 | 11,9 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 01.11.2012 | 0 % | | 4,3 | 8,9 | 15,6 | 1,4 | 35 | 4258 | |
| 02.11.2012 | 0 % | | 5,9 | 9,4 | 13,3 | 0,9 | 35 | 4258 | |
| 03.11.2012 | 0 % | | 7,9 | 12,4 | 19,4 | 5,2 | 35 | 4258 | |
| 04.11.2012 | 0 % | | 7,8 | 9,1 | 11,2 | 23,5 | 35 | 4258 | |
| 05.11.2012 | 0 % | | 6,4 | 7,9 | 10,8 | 3,1 | 35 | 4258 | |
| 06.11.2012 | 0 % | | 1,6 | 6,2 | 11,3 | 1,9 | 35 | 4258 | |
| 07.11.2012 | 0 % | | 2,4 | 6,8 | 9,4 | 0,7 | 35 | 4258 | |
| 08.11.2012 | 0 % | | 1,5 | 5,0 | 9,3 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 09.11.2012 | 0 % | | -1,1 | 4,6 | 12,1 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 10.11.2012 | 0 % | | 6,7 | 10,0 | 13,1 | 11,4 | 35 | 4258 | |
| 11.11.2012 | 0 % | | 7,5 | 8,8 | 10,8 | 5,2 | 35 | 4258 | |

Station: Wagenstadt, 01.01.2012 - 31.12.2012

Erstellt: 24.12.2012 18:13:32 Wetterdaten bis: 24.12.2012 12:00

Vorhersage bis: 31.12.2012 00:00

Austrieb: 01.05.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Spätkburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm² | |
| 12.11.2012 | 0 % | | -0,3 | 6,3 | 10,2 | 0,1 | 35 | 4258 | |
| 13.11.2012 | 0 % | | -1,7 | 1,6 | 8,5 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 14.11.2012 | 0 % | | 2,0 | 3,9 | 7,5 | 0,1 | 35 | 4258 | |
| 15.11.2012 | 0 % | | 3,0 | 3,8 | 4,4 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 16.11.2012 | 0 % | | 3,2 | 5,0 | 6,9 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 17.11.2012 | 0 % | | 3,8 | 5,5 | 8,9 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 18.11.2012 | 0 % | | -0,5 | 5,3 | 12,4 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 19.11.2012 | 0 % | | 1,6 | 3,6 | 4,5 | 0,1 | 35 | 4258 | |
| 20.11.2012 | 0 % | | 3,1 | 3,8 | 4,1 | 0,1 | 35 | 4258 | |
| 21.11.2012 | 0 % | | 2,0 | 4,1 | 8,8 | 0,2 | 35 | 4258 | |
| 22.11.2012 | 0 % | | 4,8 | 7,6 | 9,9 | 0,1 | 35 | 4258 | |
| 23.11.2012 | 0 % | | 1,8 | 7,7 | 13,2 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 24.11.2012 | 0 % | | 4,5 | 8,2 | 12,9 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 25.11.2012 | 0 % | | 5,5 | 11,0 | 15,8 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 26.11.2012 | 0 % | | 5,5 | 9,1 | 12,9 | 11,5 | 35 | 4258 | |
| 27.11.2012 | 0 % | | 5,4 | 6,4 | 7,9 | 6,2 | 35 | 4258 | |
| 28.11.2012 | 0 % | | 4,9 | 5,7 | 6,3 | 14,5 | 35 | 4258 | |
| 29.11.2012 | 0 % | | 1,6 | 3,6 | 5,1 | 10,8 | 35 | 4258 | |
| 30.11.2012 | 0 % | | -2,6 | 1,3 | 3,1 | 0,2 | 35 | 4258 | |
| 01.12.2012 | 0 % | | -4,0 | -1,3 | 3,4 | 0,2 | 35 | 4258 | |
| 02.12.2012 | 0 % | | -1,5 | 0,7 | 2,6 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 03.12.2012 | 0 % | | -0,9 | 1,2 | 5,1 | 0,6 | 35 | 4258 | |
| 04.12.2012 | 0 % | | 1,8 | 4,3 | 6,8 | 4,1 | 35 | 4258 | |
| 05.12.2012 | 0 % | | 1,0 | 2,3 | 4,2 | 0,5 | 35 | 4258 | |
| 06.12.2012 | 0 % | | -3,1 | 0,5 | 3,4 | 0,3 | 35 | 4258 | |
| 07.12.2012 | 0 % | | -3,8 | -1,5 | 1,4 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 08.12.2012 | 0 % | | -6,9 | -2,8 | 0,4 | 0,1 | 35 | 4258 | |
| 09.12.2012 | 0 % | | -6,6 | -2,0 | 1,3 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 10.12.2012 | 0 % | | 0,9 | 1,8 | 4,3 | 0,3 | 35 | 4258 | |
| 11.12.2012 | 0 % | | -5,1 | -1,1 | 1,3 | 0,2 | 35 | 4258 | |
| 12.12.2012 | 0 % | | -9,1 | -5,0 | 0,5 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 13.12.2012 | 0 % | | -9,8 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 14.12.2012 | 0 % | | -0,2 | 2,6 | 8,8 | 1,4 | 35 | 4258 | |
| 15.12.2012 | 0 % | | 7,0 | 8,7 | 10,3 | 4,2 | 35 | 4258 | |
| 16.12.2012 | 0 % | | 6,5 | 8,1 | 9,9 | 1,6 | 35 | 4258 | |
| 17.12.2012 | 0 % | | 5,5 | 7,1 | 9,0 | 2,5 | 35 | 4258 | |
| 18.12.2012 | 0 % | | 4,2 | 5,0 | 6,4 | 2,0 | 35 | 4258 | |
| 19.12.2012 | 0 % | | -1,8 | 3,7 | 8,3 | 0,5 | 35 | 4258 | |
| 20.12.2012 | 0 % | | -3,0 | 0,0 | 4,5 | 7,3 | 35 | 4258 | |
| 21.12.2012 | 0 % | | 2,5 | 7,2 | 11,2 | 0,1 | 35 | 4258 | |

Station: Wagenstadt, 01.01.2012 - 31.12.2012

Erstellt: 24.12.2012 18:13:32 Wetterdaten bis: 24.12.2012 12:00

Vorhersage bis: 31.12.2012 00:00

Austrieb: 01.05.2012 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Oidium- Index | Risiko | Temperatur °C | | | Nieder- schlag mm | Wachstum | | Bemerkungen |
|------------|------------------|--------|---------------|------|------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Min | Ø | Max | | Blatt- zahl | Blatt- fläche cm ² | |
| 22.12.2012 | 0 % | ■ | 5,5 | 6,8 | 9,1 | 7,1 | 35 | 4258 | |
| 23.12.2012 | 0 % | ■ | 9,3 | 12,3 | 14,4 | 0,5 | 35 | 4258 | |
| 24.12.2012 | 0 % | ■ | 2,6 | 8,5 | 15,4 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 25.12.2012 | 0 % | ■ | 7,3 | 9,7 | 12,7 | 0,2 | 35 | 4258 | |
| 26.12.2012 | 0 % | ■ | 6,2 | 8,0 | 9,7 | 1,3 | 35 | 4258 | |
| 27.12.2012 | 0 % | ■ | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 4,0 | 35 | 4258 | |
| 28.12.2012 | 0 % | ■ | 4,0 | 5,6 | 8,2 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 29.12.2012 | 0 % | ■ | 3,4 | 6,3 | 10,7 | 0,0 | 35 | 4258 | |
| 30.12.2012 | 0 % | ■ | 3,4 | 6,4 | 9,4 | 0,8 | 35 | 4258 | |

Berechnung der Termine für die erste Spritzung auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in der betreffenden Reblage und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

| Boniturwert | Befallsstärke | erster Behandlungstermin |
|-------------|--|---|
| 0 | Keinerlei Funde von Oidium | Mit der ersten Behandlung gegen Rebenperonospora spätestens zw. dem 6- und 9 Blattstadium |
| 1 | An einzelnen Blättern geringer Spätbefall | wie bei Boniturwert 0 |
| 2 | In einzelnen Anlagen Spätbefall | wie bei Boniturwert 0 |
| 3 | Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen | wie bei Boniturwert 0 |
| 4 | Vereinzelte Schäden an Trauben | Zwischen den 3 und 6 Blattstadium |
| 5 | In mehr als 5 % der Anlagen Traubenbefall | Zwischen den 3 und 6 Blattstadium |

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

OidiumIndex: ■ kein Risiko ■ mittel ■ hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com