



Detaillierte Prognose für Plasmopara viticola und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland
Berechnung: Sporangiendichte nach Dr. G. Hill, DLR Oppenheim; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Baiertal, 01.01.2021 00:00 - 31.12.2021 14:00

Erstellt 24.12.2021 11:25

Daten vorhanden bis: 24.12.2021 10:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2021 14:00

Keimbereitschaft: 06.05.2021
Austrieb (BBCH11): 04.05.2021

Wachstum angegeben für: Durchschnittsrebsorte
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Sporulation | Sporangien-dichte | Infektion | Inkubation | | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Blattnässe | | Wachstum | | Bemerkungen |
|-------|-------------|-------------------|-----------|------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| | | | | 24.12. | 31.12. | Min | Ø | Max | | Std. | Grad-std. bei BN. | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 01.01 | | | | | | 0,0 | 1,6 | 3,7 | 0,1 | 17,5 | 13 | 0 | 0 | |
| 02.01 | | | | | | 0,4 | 1,6 | 3,7 | | 11,3 | 18 | 0 | 0 | |
| 03.01 | | | | | | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 2,7 | 16,0 | 10 | 0 | 0 | |
| 04.01 | | | | | | 0,6 | 1,3 | 2,5 | 0,2 | 10,0 | 18 | 0 | 0 | |
| 05.01 | | | | | | 0,9 | 1,9 | 3,3 | 0,1 | 6,7 | 8 | 0 | 0 | |
| 06.01 | | | | | | 0,5 | 1,7 | 2,6 | 0,9 | 19,7 | 24 | 0 | 0 | |
| 07.01 | | | | | | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 0,6 | 10,5 | 8 | 0 | 0 | |
| 08.01 | | | | | | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 15,8 | 8 | 0 | 0 | |
| 09.01 | | | | | | -2,9 | 0,2 | 4,9 | 1,1 | 3,2 | 1 | 0 | 0 | |
| 10.01 | | | | | | -5,0 | -1,4 | 4,2 | 0,2 | 1,7 | 2 | 0 | 0 | |
| 11.01 | | | | | | -7,4 | -2,8 | 2,3 | 0,1 | 3,7 | 1 | 0 | 0 | |
| 12.01 | | | | | | -0,6 | 1,0 | 2,1 | 7,0 | 13,2 | 9 | 0 | 0 | |
| 13.01 | | | | | | -3,2 | 0,4 | 3,3 | 0,1 | 4,2 | 3 | 0 | 0 | |
| 14.01 | | | | | | -0,7 | 1,6 | 3,2 | | 0,8 | 2 | 0 | 0 | |
| 15.01 | | | | | | -2,6 | 0,2 | 5,3 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 16.01 | | | | | | -2,7 | -0,9 | 0,2 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 17.01 | | | | | | -2,7 | -0,6 | 1,6 | 3,1 | 13,3 | 10 | 0 | 0 | |
| 18.01 | | | | | | 1,2 | 2,5 | 5,2 | 4,1 | 8,7 | 23 | 0 | 0 | |
| 19.01 | | | | | | -1,2 | 2,6 | 3,7 | 1,2 | 6,3 | 8 | 0 | 0 | |
| 20.01 | | | | | | -2,2 | 1,5 | 5,5 | 0,1 | 2,8 | 7 | 0 | 0 | |
| 21.01 | | | | | | 2,7 | 7,3 | 12,6 | 4,8 | 9,3 | 58 | 0 | 0 | |
| 22.01 | | | | | | 2,6 | 7,2 | 12,0 | 9,7 | 12,5 | 37 | 0 | 0 | |
| 23.01 | | | | | | 2,4 | 3,5 | 5,4 | 4,3 | 9,7 | 55 | 0 | 0 | |
| 24.01 | | | | | | -1,5 | 1,7 | 3,6 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 25.01 | | | | | | -1,5 | 0,1 | 1,7 | 2,6 | 11,8 | 10 | 0 | 0 | |
| 26.01 | | | | | | -1,7 | 1,4 | 2,9 | 0,7 | | 0 | 0 | 0 | |
| 27.01 | | | | | | -1,1 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 21,3 | 16 | 0 | 0 | |
| 28.01 | | | | | | 2,1 | 6,3 | 11,8 | 12,0 | 12,8 | 39 | 0 | 0 | |
| 29.01 | | | | | | 7,5 | 9,4 | 12,6 | 7,2 | 7,3 | 32 | 0 | 0 | |
| 30.01 | | | | | | 0,8 | 5,6 | 8,3 | 4,6 | 13,8 | 30 | 0 | 0 | |
| 31.01 | | | | | | 0,7 | 1,7 | 3,0 | 0,3 | 5,2 | 32 | 0 | 0 | |
| 01.02 | | | | | | 2,3 | 4,3 | 6,1 | 8,7 | 23,7 | 102 | 0 | 0 | |
| 02.02 | | | | | | 5,1 | 7,9 | 10,9 | 7,9 | 15,7 | 117 | 0 | 0 | |
| 03.02 | | | | | | 9,0 | 10,5 | 12,3 | 8,4 | 11,0 | 90 | 0 | 0 | |
| 04.02 | | | | | | 4,9 | 7,9 | 11,7 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 05.02 | | | | | | 5,0 | 6,9 | 9,1 | 5,4 | 19,3 | 66 | 0 | 0 | |

Station: Baiertal, 01.01.2021 00:00 - 31.12.2021 14:00

Erstellt 24.12.2021 11:25

Daten vorhanden bis: 24.12.2021 10:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2021 14:00

Keimbereitschaft: 06.05.2021

Wachstum angegeben für:

Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 04.05.2021

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Sporulation | Sporangien-dichte | Infektion | Inkubation | | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Blattnässe | | Wachstum | | Bemerkungen |
|-------|-------------|-------------------|-----------|------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| | | | | 24.12. | 31.12. | Min | Ø | Max | | Std. | Grad-std. bei BN. | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 06.02 | | | | | | 5,5 | 6,6 | 8,1 | 1,1 | 7,3 | 91 | 0 | 0 | |
| 07.02 | | | | | | 3,1 | 5,1 | 6,9 | 3,2 | 13,5 | 37 | 0 | 0 | |
| 08.02 | | | | | | -3,5 | -1,0 | 3,2 | 0,1 | 3,7 | 46 | 0 | 0 | |
| 09.02 | | | | | | -5,8 | -4,8 | -3,3 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 10.02 | | | | | | -14,0 | -7,0 | -3,8 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 11.02 | | | | | | -15,6 | -8,9 | 1,0 | 1,1 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.02 | | | | | | -10,9 | -6,4 | -2,3 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 13.02 | | | | | | -9,1 | -5,7 | -1,5 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 14.02 | | | | | | -8,4 | -2,9 | 3,5 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 15.02 | | | | | | -4,8 | -1,3 | 1,4 | 0,8 | 6,0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16.02 | | | | | | 0,2 | 3,2 | 9,2 | 0,9 | 12,0 | 5 | 0 | 0 | |
| 17.02 | | | | | | 0,2 | 6,9 | 11,1 | 0,5 | 7,3 | 17 | 0 | 0 | |
| 18.02 | | | | | | 0,0 | 5,1 | 9,9 | 1,1 | 10,8 | 30 | 0 | 0 | |
| 19.02 | | | | | | 0,9 | 7,5 | 13,3 | 0,1 | 9,8 | 21 | 0 | 0 | |
| 20.02 | | | | | | 1,9 | 8,0 | 17,3 | | 11,8 | 28 | 0 | 0 | |
| 21.02 | | | | | | 0,2 | 9,0 | 20,6 | | 9,7 | 46 | 0 | 0 | |
| 22.02 | | | | | | 2,4 | 6,4 | 12,5 | | 9,3 | 20 | 0 | 0 | |
| 23.02 | | | | | | 2,7 | 9,1 | 20,2 | | 12,7 | 55 | 0 | 0 | |
| 24.02 | | | | | | 2,1 | 9,6 | 21,1 | | 12,7 | 59 | 0 | 0 | |
| 25.02 | | | | | | 1,6 | 8,8 | 20,0 | | 11,8 | 56 | 0 | 0 | |
| 26.02 | | | | | | 1,2 | 5,5 | 11,8 | | 11,5 | 31 | 0 | 0 | |
| 27.02 | | | | | | -1,0 | 5,1 | 11,6 | | 4,8 | 6 | 0 | 0 | |
| 28.02 | | | | | | -0,3 | 4,8 | 12,0 | | 2,5 | 1 | 0 | 0 | |
| 01.03 | | | | | | -2,6 | 5,1 | 14,8 | | 1,7 | 3 | 0 | 0 | |
| 02.03 | | | | | | 0,9 | 6,8 | 17,7 | | 9,7 | 7 | 0 | 0 | |
| 03.03 | | | | | | 0,0 | 5,7 | 13,9 | | 11,7 | 15 | 0 | 0 | |
| 04.03 | | | | | | 3,6 | 8,4 | 14,8 | 3,3 | 6,3 | 36 | 0 | 0 | |
| 05.03 | | | | | | -1,1 | 3,6 | 6,2 | 0,5 | 3,5 | 41 | 0 | 0 | |
| 06.03 | | | | | | -2,8 | 2,0 | 8,2 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 07.03 | | | | | | -4,9 | 1,3 | 9,3 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 08.03 | | | | | | -5,6 | 1,4 | 9,1 | | 1,0 | 2 | 0 | 0 | |
| 09.03 | | | | | | -2,3 | 3,0 | 8,6 | 0,6 | 4,2 | 10 | 0 | 0 | |
| 10.03 | | | | | | 2,5 | 5,9 | 9,9 | 0,1 | 8,0 | 36 | 0 | 0 | |
| 11.03 | | | | | | 5,2 | 9,4 | 12,9 | 4,8 | 3,0 | 12 | 0 | 0 | |
| 12.03 | | | | | | 4,6 | 7,5 | 10,8 | 3,3 | 1,3 | 5 | 0 | 0 | |
| 13.03 | | | | | | 4,0 | 6,6 | 9,8 | 7,9 | 3,7 | 7 | 0 | 0 | |
| 14.03 | | | | | | 2,8 | 4,3 | 6,5 | 3,4 | 6,3 | 7 | 0 | 0 | |
| 15.03 | | | | | | 3,1 | 5,4 | 9,7 | 4,6 | 8,7 | 17 | 0 | 0 | |
| 16.03 | | | | | | 2,9 | 5,1 | 8,8 | 1,7 | 7,2 | 9 | 0 | 0 | |
| 17.03 | | | | | | 0,3 | 3,8 | 6,6 | 3,2 | 9,5 | 15 | 0 | 0 | |
| 18.03 | | | | | | -1,0 | 2,7 | 8,3 | 0,2 | 10,0 | 7 | 0 | 0 | |

Station: Baiertal, 01.01.2021 00:00 - 31.12.2021 14:00

Erstellt 24.12.2021 11:25

Daten vorhanden bis: 24.12.2021 10:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2021 14:00

Keimbereitschaft: 06.05.2021
Austrieb (BBCH11): 04.05.2021

Wachstum angegeben für: Durchschnittsrebsorte
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Sporulation | Sporangien-dichte | Infektion | Inkubation | | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Blattnässe | | Wachstum | | Bemerkungen |
|-------|-------------|-------------------|-----------|------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|
| | | | | 24.12. | 31.12. | Min | Ø | Max | | Std. | Grad-std. bei BN. | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm ² | |
| 19.03 | | | | | | -2,2 | 2,5 | 7,0 | 2,0 | 10,0 | 18 | 0 | 0 | |
| 20.03 | | | | | | -3,1 | 1,5 | 6,8 | | 0,5 | 1 | 0 | 0 | |
| 21.03 | | | | | | 1,4 | 4,5 | 8,4 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 22.03 | | | | | | 3,5 | 5,2 | 6,9 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03 | | | | | | -0,3 | 5,5 | 9,4 | | 1,3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.03 | | | | | | -1,6 | 5,7 | 15,8 | | 3,3 | 4 | 0 | 0 | |
| 25.03 | | | | | | -0,6 | 7,7 | 17,1 | | 7,8 | 7 | 0 | 0 | |
| 26.03 | | | | | | 0,2 | 8,8 | 17,1 | | 8,0 | 16 | 0 | 0 | |
| 27.03 | | | | | | 5,5 | 8,4 | 11,6 | 0,9 | 1,3 | 3 | 0 | 0 | |
| 28.03 | | | | | | 4,4 | 9,5 | 15,3 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 29.03 | | | | | | 1,9 | 10,7 | 21,5 | | 5,3 | 16 | 0 | 0 | |
| 30.03 | | | | | | 2,0 | 12,5 | 25,3 | | 7,7 | 28 | 0 | 0 | |
| 31.03 | | | | | | 4,0 | 13,8 | 26,2 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 01.04 | | | | | | 4,5 | 14,9 | 24,0 | | 6,3 | 38 | 0 | 0 | |
| 02.04 | | | | | | 1,5 | 9,3 | 14,2 | | 0,8 | 3 | 0 | 0 | |
| 03.04 | | | | | | 0,4 | 6,6 | 13,9 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 04.04 | | | | | | -1,9 | 5,7 | 13,5 | | 2,0 | 2 | 0 | 0 | |
| 05.04 | | | | | | -0,7 | 3,6 | 8,7 | 3,6 | 8,5 | 11 | 0 | 0 | |
| 06.04 | | | | | | -1,8 | 1,5 | 5,2 | 2,7 | 1,8 | 4 | 0 | 0 | |
| 07.04 | | | | | | 0,0 | 1,5 | 3,3 | 0,8 | 2,3 | 1 | 0 | 0 | |
| 08.04 | | | | | | -1,8 | 3,7 | 9,9 | 0,2 | 0,7 | 1 | 0 | 0 | |
| 09.04 | | | | | | -2,3 | 8,2 | 16,3 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 10.04 | | | | | | 6,0 | 11,5 | 16,4 | 0,2 | 1,0 | 7 | 0 | 0 | |
| 11.04 | | | | | | 4,3 | 9,4 | 17,0 | 4,3 | 9,8 | 31 | 0 | 0 | |
| 12.04 | | | | | | -1,2 | 4,6 | 8,7 | 1,1 | 9,8 | 24 | 0 | 0 | |
| 13.04 | | | | | | -2,2 | 3,5 | 10,9 | 0,1 | 1,8 | 4 | 0 | 0 | |
| 14.04 | | | | | | -3,1 | 2,8 | 9,6 | 0,2 | 7,7 | 11 | 0 | 0 | |
| 15.04 | | | | | | -3,8 | 3,4 | 10,2 | | 1,2 | 3 | 0 | 0 | |
| 16.04 | | | | | | -1,7 | 4,2 | 8,2 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 17.04 | | | | | | 1,2 | 7,3 | 13,7 | 0,1 | 2,3 | 13 | 0 | 0 | |
| 18.04 | | | | | | 3,7 | 7,7 | 11,9 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 19.04 | | | | | | 2,6 | 7,8 | 13,0 | 0,1 | 9,0 | 26 | 0 | 0 | |
| 20.04 | | | | | | 1,9 | 9,0 | 18,9 | | 10,2 | 38 | 0 | 0 | |
| 21.04 | | | | | | 2,0 | 11,5 | 19,6 | | 8,8 | 52 | 0 | 0 | |
| 22.04 | | | | | | 2,0 | 9,2 | 15,5 | | 4,0 | 20 | 0 | 0 | |
| 23.04 | | | | | | -0,9 | 9,3 | 18,1 | | 3,2 | 10 | 0 | 0 | |
| 24.04 | | | | | | -0,1 | 10,9 | 20,5 | | 2,2 | 4 | 0 | 0 | |
| 25.04 | | | | | | 0,8 | 10,6 | 19,1 | | 3,8 | 12 | 0 | 0 | |
| 26.04 | | | | | | 4,2 | 10,1 | 17,1 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04 | | | | | | 4,8 | 11,1 | 19,4 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 28.04 | | | | | | 2,8 | 13,3 | 22,9 | 3,4 | 1,8 | 20 | 0 | 0 | |

Station: Baiertal, 01.01.2021 00:00 - 31.12.2021 14:00

Erstellt 24.12.2021 11:25

Daten vorhanden bis: 24.12.2021 10:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2021 14:00

Keimbereitschaft: 06.05.2021

Wachstum angegeben für:

Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 04.05.2021

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Sporulation | Sporangien-dichte | Infektion | Inkubation | | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Blattnässe | | Wachstum | | Bemerkungen |
|-------|-------------|-------------------|-----------|------------|--------|---------------|------|------|---------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|
| | | | | 24.12. | 31.12. | Min | Ø | Max | | Grad-std. bei Std. | Grad-std. bei BN. | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm ² | |
| 29.04 | | | | | | 4,1 | 11,9 | 16,2 | 3,3 | 5,0 | 70 | 0 | 0 | |
| 30.04 | | | | | | 0,5 | 6,0 | 8,8 | 0,4 | 11,0 | 19 | 0 | 0 | |
| 01.05 | | | | | | 1,8 | 8,3 | 13,2 | 0,9 | 13,5 | 64 | 0 | 0 | |
| 02.05 | | | | | | 1,8 | 8,9 | 14,3 | 0,1 | 5,8 | 41 | 0 | 0 | |
| 03.05 | | | | | | 2,4 | 8,4 | 15,1 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 04.05 | | | | | | 2,3 | 9,0 | 15,1 | 2,6 | 10,2 | 24 | 1 | 4 | |
| 05.05 | | | | | | 6,1 | 8,5 | 12,0 | 0,5 | 3,3 | 15 | 1 | 4 | |
| 06.05 | | | | | | 6,0 | 7,7 | 10,0 | 4,5 | 10,0 | 50 | 1 | 4 | |
| 07.05 | | | | | | 2,1 | 8,4 | 13,5 | 0,1 | 6,8 | 35 | 1 | 4 | |
| 08.05 | | | | | | 0,0 | 10,3 | 19,0 | | 7,3 | 20 | 1 | 4 | |
| 09.05 | | | | | | 5,8 | 18,6 | 30,6 | | 4,3 | 29 | 1 | 6 | |
| 10.05 | | | | | | 10,9 | 15,6 | 20,8 | | 3,3 | 21 | 1 | 8 | |
| 11.05 | | | | | | 10,8 | 13,2 | 17,3 | 4,5 | 18,3 | 122 | 2 | 13 | |
| 12.05 | | | !! | 24.05. | | 7,4 | 12,2 | 17,0 | 2,9 | 8,8 | 193 | 2 | 18 | |
| 13.05 | | | | | | 5,5 | 11,8 | 18,6 | 0,2 | 10,2 | 97 | 2 | 19 | |
| 14.05 | | | | | | 5,7 | 12,1 | 18,9 | | 6,3 | 43 | 2 | 21 | |
| 15.05 | | | | | | 7,0 | 11,8 | 16,0 | 0,6 | 4,8 | 22 | 2 | 23 | |
| 16.05 | | | | | | 7,5 | 13,0 | 18,7 | 1,5 | 5,0 | 21 | 2 | 26 | |
| 17.05 | | | | | | 9,7 | 11,7 | 14,5 | 1,7 | 4,2 | 13 | 2 | 30 | |
| 18.05 | | | | | | 7,6 | 11,5 | 17,6 | 2,4 | 10,5 | 43 | 2 | 32 | |
| 19.05 | | | | | | 7,9 | 11,6 | 16,6 | 0,1 | 7,0 | 98 | 2 | 38 | |
| 20.05 | | | | | | 8,6 | 12,2 | 17,3 | 1,2 | 3,7 | 17 | 3 | 41 | |
| 21.05 | | | | | | 8,3 | 12,7 | 16,5 | 0,5 | 0,8 | 11 | 3 | 46 | |
| 22.05 | | | | | | 8,0 | 13,3 | 18,5 | 4,2 | 2,7 | 23 | 3 | 56 | |
| 23.05 | | | | | | 6,3 | 12,2 | 17,2 | | 3,0 | 12 | 3 | 61 | |
| 24.05 | | | | | | 5,2 | 12,3 | 21,1 | 1,6 | 9,8 | 68 | 3 | 70 | |
| 25.05 | | | | | | 8,4 | 11,1 | 15,4 | 1,8 | 2,3 | 8 | 3 | 73 | |
| 26.05 | | | | | | 8,1 | 10,6 | 13,9 | 3,8 | 8,7 | 74 | 3 | 74 | |
| 27.05 | | | | | | 8,0 | 11,2 | 15,8 | 4,2 | 8,5 | 46 | 3 | 78 | |
| 28.05 | | | !! | 04.06. | | 8,7 | 13,0 | 18,9 | 0,1 | 6,7 | 109 | 4 | 91 | |
| 29.05 | | | | | | 6,8 | 14,6 | 21,2 | | 5,3 | 46 | 4 | 106 | |
| 30.05 | | | | | | 8,1 | 15,5 | 22,7 | | 0 | 4 | 4 | 133 | |
| 31.05 | | | | | | 4,8 | 15,0 | 22,9 | | 5,0 | 33 | 4 | 154 | |
| 01.06 | | | | | | 5,6 | 16,7 | 25,6 | | 5,5 | 41 | 5 | 191 | |
| 02.06 | | | | | | 7,4 | 18,8 | 29,4 | | 6,0 | 53 | 5 | 244 | |
| 03.06 | | | | | | 11,9 | 20,2 | 28,5 | | 2,5 | 21 | 6 | 311 | |
| 04.06 | 1 | 273 | !! | 09.06. | | 14,7 | 21,8 | 29,1 | 0,2 | 8,5 | 132 | 6 | 397 | |
| 05.06 | | | ! | 11.06. | | 15,0 | 18,4 | 21,9 | 22,8 | 13,5 | 90 | 7 | 468 | |
| 06.06 | 4 | 300 | !! | 11.06. | | 15,3 | 17,2 | 21,6 | 10,9 | 6,5 | 189 | 7 | 524 | |
| 07.06 | | | ! | 12.06. | | 15,5 | 17,4 | 20,1 | 1,8 | 10,3 | 92 | 7 | 586 | |
| 08.06 | 2 | 289 | !! | 13.06. | | 15,1 | 18,6 | 24,9 | 3,2 | 12,2 | 155 | 8 | 670 | |

Station: Baiertal, 01.01.2021 00:00 - 31.12.2021 14:00

Erstellt 24.12.2021 11:25

Daten vorhanden bis: 24.12.2021 10:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2021 14:00

Keimbereitschaft: 06.05.2021

Wachstum angegeben für:

Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 04.05.2021

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Sporulation | Sporangien-dichte | Infektion | Inkubation | | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Blattnässe | | Wachstum | | Bemerkungen |
|-------|-------------|-------------------|-----------|------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| | | | | 24.12. | 31.12. | Min | Ø | Max | | Std. | Grad-std. bei BN. | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 09.06 | 4 | 262 | !! | 14.06. | | 15,0 | 20,2 | 28,2 | 0,4 | 11,2 | 180 | 8 | 762 | |
| 10.06 | 3 | 278 | !! | 15.06. | | 13,8 | 20,3 | 27,4 | 1,4 | 10,5 | 154 | 9 | 859 | |
| 11.06 | 3 | 296 | !!! | 17.06. | | 13,7 | 21,4 | 29,8 | | 11,8 | 208 | 9 | 976 | |
| 12.06 | 3 | 266 | !! | 18.06. | | 14,4 | 20,5 | 27,9 | | 7,8 | 167 | 10 | 1070 | |
| 13.06 | | | ! | 19.06. | | 10,8 | 18,3 | 27,4 | | 5,2 | 53 | 10 | 1157 | |
| 14.06 | | | ! | 20.06. | | 9,1 | 19,5 | 29,8 | | 7,8 | 67 | 11 | 1241 | |
| 15.06 | 2 | 80 | !! | 21.06. | | 11,4 | 22,4 | 32,7 | | 7,8 | 133 | 11 | 1351 | |
| 16.06 | | | ! | 21.06. | | 14,7 | 24,2 | 34,4 | | 4,7 | 74 | 12 | 1472 | |
| 17.06 | | | | | | 16,3 | 25,8 | 34,4 | | | 0 | 13 | 1599 | |
| 18.06 | | | ! | 23.06. | | 16,9 | 26,6 | 34,9 | | 4,3 | 76 | 13 | 1733 | |
| 19.06 | | | | | | 19,0 | 26,4 | 33,1 | | 0,2 | 3 | 14 | 1850 | |
| 20.06 | | | !! | 26.06. | | 16,8 | 23,0 | 27,7 | 9,9 | 6,5 | 106 | 14 | 1943 | |
| 21.06 | 4 | 300 | !! | 26.06. | | 16,4 | 21,2 | 28,7 | 11,9 | 6,8 | 189 | 15 | 2019 | |
| 22.06 | 1 | 247 | ! | 27.06. | | 15,6 | 18,1 | 22,7 | 0,9 | 10,5 | 80 | 15 | 2067 | |
| 23.06 | 4 | 247 | !! | 28.06. | | 15,7 | 20,0 | 27,3 | 9,4 | 7,8 | 183 | 16 | 2131 | |
| 24.06 | 2 | 300 | ! | 30.06. | | 16,5 | 18,3 | 23,5 | 7,7 | 9,0 | 52 | 16 | 2186 | |
| 25.06 | 4 | 275 | ! | 01.07. | | 12,6 | 16,6 | 21,3 | 9,7 | 12,2 | 62 | 16 | 2222 | |
| 26.06 | 3 | 101 | !! | 02.07. | | 11,1 | 19,0 | 28,0 | | 7,8 | 149 | 17 | 2275 | |
| 27.06 | | | ! | 03.07. | | 15,0 | 21,7 | 29,3 | | 7,5 | 79 | 17 | 2344 | |
| 28.06 | 2 | 300 | !! | 04.07. | | 17,2 | 22,9 | 32,2 | 12,5 | 12,2 | 164 | 17 | 2414 | |
| 29.06 | 4 | 300 | !!! | 05.07. | | 14,8 | 18,4 | 26,2 | 15,9 | 13,5 | 217 | 18 | 2454 | |
| 30.06 | 4 | 197 | !! | 06.07. | | 13,6 | 16,0 | 19,2 | 4,8 | 8,2 | 119 | 18 | 2489 | |
| 01.07 | 3 | 107 | | | | 13,4 | 14,9 | 17,3 | 0,3 | 3,3 | 51 | 18 | 2511 | |
| 02.07 | 2 | 100 | !! | 08.07. | | 11,7 | 17,8 | 24,4 | | 8,8 | 100 | 18 | 2553 | |
| 03.07 | 3 | 111 | !! | 09.07. | | 11,2 | 20,3 | 28,7 | | 8,5 | 143 | 19 | 2598 | |
| 04.07 | | | ! | 10.07. | | 14,4 | 18,3 | 23,7 | 15,4 | 8,8 | 82 | 19 | 2632 | |
| 05.07 | 4 | 236 | !! | 11.07. | | 13,2 | 17,4 | 24,0 | 2,0 | 14,8 | 114 | 19 | 2675 | |
| 06.07 | 4 | 252 | !! | 11.07. | | 14,6 | 17,6 | 23,9 | 12,9 | 19,3 | 191 | 20 | 2707 | |
| 07.07 | 4 | 283 | ! | 12.07. | | 14,4 | 19,2 | 26,5 | | 7,5 | 73 | 20 | 2744 | |
| 08.07 | 3 | 227 | !! | 13.07. | | 15,4 | 18,0 | 21,5 | 1,9 | 12,8 | 184 | 20 | 2777 | |
| 09.07 | 3 | 269 | ! | 15.07. | | 15,4 | 17,7 | 22,4 | 5,4 | 10,3 | 89 | 20 | 2814 | |
| 10.07 | 4 | 258 | !! | 16.07. | | 13,8 | 19,9 | 28,0 | 6,4 | 10,7 | 157 | 21 | 2851 | |
| 11.07 | 3 | 290 | ! | 17.07. | | 14,0 | 18,6 | 25,3 | 0,4 | 6,2 | 79 | 21 | 2885 | |
| 12.07 | 4 | 169 | !! | 18.07. | | 12,5 | 20,3 | 27,4 | 3,5 | 11,3 | 177 | 21 | 2923 | |
| 13.07 | 3 | 300 | !! | 19.07. | | 12,3 | 16,7 | 19,1 | 19,6 | 17,5 | 184 | 22 | 2944 | |
| 14.07 | 4 | 111 | !! | 19.07. | | 12,0 | 15,4 | 19,0 | 1,8 | 12,7 | 153 | 22 | 2971 | |
| 15.07 | 4 | 232 | ! | 20.07. | | 14,8 | 17,9 | 24,8 | 1,8 | 11,3 | 93 | 22 | 2998 | |
| 16.07 | 4 | 278 | !! | 21.07. | | 13,3 | 19,6 | 26,4 | 0,7 | 9,5 | 156 | 22 | 3031 | |
| 17.07 | 1 | 195 | !! | 22.07. | | 13,6 | 19,4 | 25,6 | | 9,5 | 105 | 23 | 3061 | |
| 18.07 | 3 | 240 | !! | 23.07. | | 11,7 | 20,7 | 29,7 | | 9,7 | 157 | 23 | 3098 | |
| 19.07 | 3 | 236 | !! | 24.07. | | 13,4 | 20,6 | 27,8 | | 9,5 | 165 | 23 | 3132 | |

Station: Baiertal, 01.01.2021 00:00 - 31.12.2021 14:00

Erstellt 24.12.2021 11:25

Daten vorhanden bis: 24.12.2021 10:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2021 14:00

Keimbereitschaft: 06.05.2021

Wachstum angegeben für:

Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 04.05.2021

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Sporulation | Sporangien-dichte | Infektion | Inkubation | | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Blattnässe | | Wachstum | | Bemerkungen |
|-------|-------------|-------------------|-----------|------------|--------|---------------|------|------|---------------------|--------------------|---------|------------|------------------|-------------|
| | | | | 24.12. | 31.12. | Min | Ø | Max | | Grad-std. bei Std. | bei BN. | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 20.07 | 2 | 131 | !! | 25.07. | | 11,5 | 18,7 | 26,4 | | 10,5 | 139 | 24 | 3159 | |
| 21.07 | 3 | 75 | !! | 26.07. | | 10,9 | 19,5 | 28,4 | | 8,8 | 142 | 24 | 3182 | |
| 22.07 | 1 | 93 | !! | 27.07. | | 11,4 | 20,2 | 28,4 | | 8,8 | 123 | 24 | 3217 | |
| 23.07 | 1 | 105 | !! | 28.07. | | 11,8 | 21,0 | 31,1 | | 8,7 | 136 | 25 | 3250 | |
| 24.07 | | | | | | 15,9 | 21,3 | 28,2 | 0,6 | 6,2 | 35 | 25 | 3276 | |
| 25.07 | 4 | 300 | !! | 30.07. | | 15,3 | 20,9 | 27,5 | | 8,0 | 141 | 25 | 3310 | |
| 26.07 | 3 | 300 | !! | 31.07. | | 14,3 | 19,8 | 26,9 | 0,8 | 14,0 | 160 | 26 | 3335 | |
| 27.07 | 4 | 267 | !! | 01.08. | | 13,2 | 19,9 | 26,2 | 1,1 | 10,5 | 174 | 26 | 3357 | |
| 28.07 | 3 | 300 | !! | 03.08. | | 13,5 | 18,1 | 24,0 | 3,3 | 13,0 | 169 | 26 | 3372 | |
| 29.07 | 5 | 276 | !! | 04.08. | | 12,1 | 17,9 | 24,4 | 0,1 | 8,8 | 161 | 26 | 3399 | |
| 30.07 | 2 | 44 | !! | 05.08. | | 11,1 | 19,5 | 26,9 | | 7,8 | 124 | 27 | 3421 | |
| 31.07 | | | | | | 12,8 | 18,6 | 24,2 | | 1,8 | 25 | 27 | 3439 | |
| 01.08 | 3 | 142 | | | | 14,3 | 17,5 | 22,5 | 0,6 | 2,7 | 27 | 27 | 3451 | |
| 02.08 | 2 | 172 | | | | 12,3 | 16,5 | 22,3 | 4,2 | 5,7 | 53 | 27 | 3464 | |
| 03.08 | 5 | 135 | !!! | 09.08. | | 12,0 | 15,8 | 21,1 | 6,2 | 12,0 | 219 | 27 | 3484 | |
| 04.08 | | | | | | 14,5 | 17,4 | 22,1 | | 2,0 | 30 | 28 | 3500 | |
| 05.08 | 4 | 174 | !! | 11.08. | | 12,4 | 18,6 | 24,3 | | 8,3 | 152 | 28 | 3516 | |
| 06.08 | 2 | 186 | !! | 12.08. | | 13,8 | 17,6 | 22,5 | 2,3 | 11,3 | 115 | 28 | 3527 | |
| 07.08 | 4 | 146 | !! | 13.08. | | 12,9 | 16,9 | 22,6 | 0,6 | 12,3 | 160 | 28 | 3538 | |
| 08.08 | 2 | 163 | ! | 15.08. | | 11,3 | 16,7 | 21,7 | 3,4 | 6,2 | 56 | 28 | 3559 | |
| 09.08 | 2 | 55 | !! | 15.08. | | 9,9 | 16,8 | 23,7 | 0,1 | 11,0 | 151 | 29 | 3572 | |
| 10.08 | 3 | 79 | !! | 16.08. | | 11,0 | 18,2 | 25,2 | | 8,7 | 151 | 29 | 3586 | |
| 11.08 | 3 | 234 | | | | 15,0 | 20,8 | 29,0 | | 5,7 | 46 | 29 | 3599 | |
| 12.08 | 4 | 256 | !! | 18.08. | | 13,6 | 21,8 | 32,2 | | 10,8 | 195 | 29 | 3625 | |
| 13.08 | 3 | 280 | !! | 19.08. | | 16,1 | 22,7 | 30,7 | 1,2 | 9,3 | 154 | 30 | 3648 | |
| 14.08 | 3 | 270 | !! | 20.08. | | 13,3 | 22,4 | 31,4 | | 12,0 | 199 | 30 | 3661 | |
| 15.08 | 4 | 300 | !! | 21.08. | | 14,8 | 22,5 | 31,6 | 0,3 | 13,7 | 197 | 30 | 3685 | |
| 16.08 | 5 | 300 | !! | 22.08. | | 12,8 | 18,7 | 23,0 | 12,8 | 9,2 | 165 | 30 | 3699 | |
| 17.08 | 4 | 139 | !! | 23.08. | | 9,8 | 14,3 | 18,9 | 3,1 | 13,2 | 126 | 30 | 3707 | |
| 18.08 | 5 | 98 | | | | 13,6 | 16,5 | 19,9 | 0,1 | 0,5 | 83 | 31 | 3713 | |
| 19.08 | | | | | | 15,9 | 18,3 | 22,1 | | 1,0 | 11 | 31 | 3719 | |
| 20.08 | 3 | 258 | ! | 26.08. | | 13,7 | 19,4 | 26,9 | | 7,2 | 61 | 31 | 3735 | |
| 21.08 | 4 | 155 | !! | 28.08. | | 12,7 | 20,1 | 28,6 | 0,2 | 11,5 | 185 | 31 | 3753 | |
| 22.08 | 4 | 300 | !! | 29.08. | | 15,6 | 17,5 | 19,9 | 10,6 | 16,0 | 157 | 31 | 3759 | |
| 23.08 | 6 | 229 | !! | 30.08. | | 14,6 | 17,5 | 23,7 | 0,1 | 10,7 | 181 | 32 | 3764 | |
| 24.08 | 5 | 240 | !! | 01.09. | | 10,8 | 15,8 | 22,1 | | 11,5 | 131 | 32 | 3770 | |
| 25.08 | 4 | 76 | !! | 02.09. | | 10,2 | 16,9 | 24,8 | | 12,2 | 160 | 32 | 3780 | |
| 26.08 | 3 | 71 | !! | 03.09. | | 10,9 | 14,8 | 20,4 | 3,1 | 11,5 | 166 | 32 | 3788 | |
| 27.08 | 1 | 84 | ! | 04.09. | | 9,8 | 14,4 | 19,1 | 1,3 | 12,7 | 70 | 32 | 3794 | |
| 28.08 | 6 | 110 | ! | 05.09. | | 10,6 | 14,3 | 18,3 | 0,2 | 7,2 | 63 | 32 | 3798 | |
| 29.08 | 1 | 55 | !! | 05.09. | | 11,8 | 14,2 | 15,3 | 13,7 | 23,0 | 198 | 32 | 3802 | |

Station: Baiertal, 01.01.2021 00:00 - 31.12.2021 14:00

Erstellt 24.12.2021 11:25

Daten vorhanden bis: 24.12.2021 10:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2021 14:00

Keimbereitschaft: 06.05.2021

Wachstum angegeben für:

Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 04.05.2021

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Sporulation | Sporangien-dichte | Infektion | Inkubation | | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Blattnässe | | Wachstum | | Bemerkungen |
|-------|-------------|-------------------|-----------|------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| | | | | 24.12. | 31.12. | Min | Ø | Max | | Std. | Grad-std. bei BN. | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 30.08 | 6 | 147 | !!! | 06.09. | | 14,2 | 16,1 | 19,2 | 0,3 | 6,8 | 206 | 32 | 3805 | |
| 31.08 | 5 | 151 | !! | 07.09. | | 10,8 | 15,9 | 22,9 | 0,1 | 11,8 | 147 | 32 | 3810 | |
| 01.09 | 1 | 42 | !! | 07.09. | | 8,1 | 15,5 | 25,0 | | 13,3 | 145 | 32 | 3813 | |
| 02.09 | 4 | 113 | !! | 08.09. | | 8,5 | 16,6 | 25,2 | | 11,2 | 160 | 33 | 3815 | |
| 03.09 | 1 | 15 | !! | 09.09. | | 9,4 | 17,5 | 27,3 | | 11,7 | 137 | 33 | 3830 | |
| 04.09 | 1 | 35 | !! | 10.09. | | 9,9 | 17,9 | 28,3 | | 12,3 | 147 | 33 | 3840 | |
| 05.09 | 5 | 99 | !! | 11.09. | | 11,4 | 18,9 | 29,1 | | 11,8 | 175 | 33 | 3845 | |
| 06.09 | 4 | 106 | !! | 12.09. | | 11,1 | 18,6 | 29,4 | | 12,8 | 172 | 33 | 3848 | |
| 07.09 | 5 | 120 | !! | 13.09. | | 11,6 | 18,5 | 28,9 | | 12,2 | 172 | 33 | 3850 | |
| 08.09 | 5 | 195 | !! | 14.09. | | 12,1 | 18,9 | 28,2 | | 10,2 | 169 | 33 | 3852 | |
| 09.09 | 3 | 119 | !! | 15.09. | | 12,5 | 19,0 | 26,4 | | 8,8 | 139 | 33 | 3865 | |
| 10.09 | 5 | 253 | !! | 16.09. | | 14,7 | 18,9 | 23,9 | 3,8 | 14,7 | 125 | 33 | 3874 | |
| 11.09 | 7 | 300 | !! | 17.09. | | 13,3 | 18,3 | 23,9 | 1,8 | 9,0 | 144 | 34 | 3876 | |
| 12.09 | 6 | 276 | !! | 18.09. | | 11,0 | 16,8 | 26,0 | 0,2 | 12,7 | 187 | 34 | 3878 | |
| 13.09 | 4 | 104 | !! | 19.09. | | 10,0 | 17,7 | 27,7 | | 13,7 | 191 | 34 | 3879 | |
| 14.09 | 6 | 240 | !! | 21.09. | | 12,5 | 18,9 | 27,5 | | 12,3 | 195 | 34 | 3881 | |
| 15.09 | 6 | 300 | !!! | 23.09. | | 17,2 | 19,0 | 21,7 | 17,5 | 12,3 | 262 | 34 | 3882 | |
| 16.09 | 4 | 300 | | | | 13,9 | 16,9 | 21,2 | 3,5 | 6,5 | 58 | 34 | 3883 | |
| 17.09 | 5 | 122 | ! | 26.09. | | 9,8 | 14,5 | 22,6 | | 14,0 | 99 | 34 | 3888 | |
| 18.09 | 1 | 18 | !! | 26.09. | | 8,1 | 15,1 | 24,5 | | 13,8 | 155 | 34 | 3891 | |
| 19.09 | 4 | 114 | !! | 27.09. | | 10,1 | 14,5 | 21,3 | | 13,7 | 167 | 34 | 3895 | |
| 20.09 | 1 | 3 | !! | 28.09. | | 11,5 | 14,1 | 19,0 | | 6,3 | 132 | 34 | 3896 | |
| 21.09 | | | | | | 8,3 | 13,3 | 19,9 | | 3,3 | 30 | 34 | 3897 | |
| 22.09 | | | !! | 01.10. | | 5,5 | 12,1 | 22,3 | | 14,8 | 101 | 34 | 3897 | |
| 23.09 | | | !! | 02.10. | | 6,0 | 13,6 | 22,4 | | 12,2 | 120 | 34 | 3898 | |
| 24.09 | | | !! | 03.10. | | 8,5 | 14,5 | 22,4 | | 13,2 | 122 | 34 | 3899 | |
| 25.09 | | | !! | 03.10. | | 7,7 | 16,0 | 26,9 | | 9,7 | 145 | 34 | 3899 | |
| 26.09 | 5 | 244 | !! | 05.10. | | 12,3 | 17,1 | 23,2 | 0,7 | 13,0 | 115 | 34 | 3900 | |
| 27.09 | 7 | 276 | !! | 07.10. | | 11,2 | 16,6 | 22,9 | 2,5 | 13,3 | 182 | 34 | 3900 | |
| 28.09 | 7 | 268 | !! | 09.10. | | 9,3 | 13,5 | 20,1 | 0,3 | 13,2 | 145 | 34 | 3900 | |
| 29.09 | | | !! | 11.10. | | 9,9 | 13,1 | 18,3 | 2,0 | 9,3 | 143 | 34 | 3900 | |
| 30.09 | | | | | | 4,4 | 9,8 | 16,7 | | 12,0 | 47 | 34 | 3900 | |
| 01.10 | | | ! | 15.10. | | 3,5 | 11,1 | 21,8 | | 13,2 | 85 | 34 | 3900 | |
| 02.10 | | | !! | 17.10. | | 8,4 | 15,2 | 24,6 | 0,1 | 8,8 | 124 | 34 | 3900 | |
| 03.10 | | | | | | 13,6 | 16,2 | 19,3 | 1,3 | 4,0 | 18 | 34 | 3901 | |
| 04.10 | 3 | 100 | !! | 21.10. | | 11,4 | 12,5 | 14,3 | 8,6 | 17,0 | 143 | 34 | 3901 | |
| 05.10 | 1 | 22 | !! | 23.10. | | 10,8 | 13,0 | 17,7 | 5,2 | 13,0 | 163 | 34 | 3901 | |
| 06.10 | 2 | 19 | | | | 10,2 | 11,4 | 15,0 | 3,3 | 4,7 | 28 | 34 | 3901 | |
| 07.10 | | | ! | 27.10. | | 7,4 | 11,4 | 18,2 | 0,2 | 12,2 | 63 | 34 | 3901 | |
| 08.10 | | | !! | 28.10. | | 4,7 | 10,8 | 18,9 | | 15,0 | 114 | 34 | 3901 | |
| 09.10 | | | !! | 30.10. | | 4,3 | 10,4 | 18,3 | | 11,5 | 119 | 34 | 3901 | |

Station: Baiertal, 01.01.2021 00:00 - 31.12.2021 14:00

Erstellt 24.12.2021 11:25

Daten vorhanden bis: 24.12.2021 10:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2021 14:00

Keimbereitschaft: 06.05.2021

Wachstum angegeben für:

Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 04.05.2021

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Sporulation | Sporangien-dichte | Infektion | Inkubation | | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Blattnässe | | Wachstum | | Bemerkungen |
|-------|-------------|-------------------|-----------|------------|--------|---------------|------|------|---------------------|--------------------|---------|------------|------------------|-------------|
| | | | | 24.12. | 31.12. | Min | Ø | Max | | Grad-std. bei Std. | bei BN. | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 10.10 | | | | | | 2,2 | 8,2 | 18,0 | | 15,7 | 47 | 34 | 3901 | |
| 11.10 | | | | | | 0,3 | 5,6 | 11,2 | | 15,7 | 49 | 34 | 3901 | |
| 12.10 | | | !! | 02.11. | | 3,8 | 8,5 | 12,0 | 9,2 | 20,0 | 110 | 34 | 3901 | |
| 13.10 | | | !! | 03.11. | | 1,9 | 6,5 | 12,3 | 0,3 | 16,0 | 115 | 34 | 3901 | |
| 14.10 | | | ! | 04.11. | | 2,7 | 7,4 | 15,5 | | 14,0 | 78 | 34 | 3901 | |
| 15.10 | | | | | | 1,5 | 7,7 | 14,5 | 0,3 | 15,0 | 60 | 34 | 3901 | |
| 16.10 | | | !! | 08.11. | | 4,0 | 8,6 | 16,9 | | 15,2 | 103 | 34 | 3901 | |
| 17.10 | | | | | | 2,1 | 7,0 | 9,8 | 0,1 | 10,8 | 71 | 34 | 3901 | |
| 18.10 | | | ! | 13.11. | | 5,0 | 9,1 | 15,2 | | 15,0 | 76 | 34 | 3901 | |
| 19.10 | | | !! | 14.11. | | 4,0 | 9,3 | 18,7 | 6,3 | 19,0 | 121 | 34 | 3901 | |
| 20.10 | | | !! | 19.11. | | 4,4 | 11,9 | 19,4 | 13,8 | 18,2 | 125 | 34 | 3901 | |
| 21.10 | 8 | 172 | !! | 20.11. | | 4,7 | 12,7 | 15,4 | 13,2 | 9,7 | 194 | 34 | 3901 | |
| 22.10 | | | ! | 24.11. | | 0,5 | 6,7 | 11,8 | 0,1 | 8,8 | 67 | 34 | 3901 | |
| 23.10 | | | | | | 2,3 | 8,1 | 14,9 | | 10,0 | 23 | 34 | 3901 | |
| 24.10 | | | | | | 1,2 | 6,2 | 17,5 | | 16,0 | 50 | 34 | 3901 | |
| 25.10 | | | | | | -0,6 | 6,2 | 18,5 | | 12,3 | 33 | 34 | 3901 | |
| 26.10 | | | !! | 06.12. | | 4,6 | 9,4 | 15,4 | 1,5 | 16,3 | 116 | 34 | 3901 | |
| 27.10 | | | | | | 2,7 | 8,9 | 17,8 | | 15,0 | 86 | 34 | 3901 | |
| 28.10 | | | ! | 14.12. | | 4,2 | 7,2 | 14,9 | | 16,5 | 94 | 34 | 3901 | |
| 29.10 | | | ! | 15.12. | | 2,7 | 7,1 | 13,7 | 0,1 | 16,5 | 90 | 34 | 3901 | |
| 30.10 | | | ! | 17.12. | | 3,2 | 6,3 | 8,7 | 1,4 | 20,2 | 89 | 34 | 3901 | |
| 31.10 | | | !! | 18.12. | | 5,5 | 11,1 | 20,4 | 0,4 | 14,5 | 122 | 34 | 3901 | |
| 01.11 | 1 | 5 | !! | 99% | 24.12. | 3,2 | 9,7 | 13,5 | 3,5 | 14,5 | 134 | 34 | 3901 | |
| 02.11 | | | ! | 93% | 27.12. | 3,5 | 7,3 | 9,4 | 3,7 | 19,7 | 93 | 34 | 3901 | |
| 03.11 | | | !! | 90% | 29.12. | 5,2 | 7,2 | 9,9 | 5,4 | 22,7 | 107 | 34 | 3901 | |
| 04.11 | | | !! | 87% | 30.12. | 5,5 | 6,7 | 7,5 | 4,9 | 10,3 | 108 | 34 | 3901 | |
| 05.11 | | | | | | 1,5 | 6,2 | 11,4 | 1,2 | 12,7 | 30 | 34 | 3901 | |
| 06.11 | | | | | | 1,9 | 4,4 | 6,3 | 0,1 | 10,3 | 55 | 34 | 3901 | |
| 07.11 | | | | | | 3,4 | 5,9 | 7,6 | 0,5 | 7,7 | 14 | 34 | 3901 | |
| 08.11 | | | | | | 1,5 | 5,7 | 11,0 | 0,1 | 13,7 | 42 | 34 | 3901 | |
| 09.11 | | | | | | -0,5 | 4,8 | 12,6 | | 15,3 | 30 | 34 | 3901 | |
| 10.11 | | | | | | -1,9 | 2,0 | 9,8 | | 10,2 | 19 | 34 | 3901 | |
| 11.11 | | | | | | -2,5 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | 10,3 | 11 | 34 | 3901 | |
| 12.11 | | | | | | 0,7 | 1,4 | 2,2 | | 17,0 | 22 | 34 | 3901 | |
| 13.11 | | | ! | 68% | 90% | 1,2 | 3,6 | 6,3 | 3,7 | 21,5 | 53 | 34 | 3901 | |
| 14.11 | | | !! | 68% | 89% | 6,3 | 8,4 | 10,0 | | 8,7 | 114 | 34 | 3901 | |
| 15.11 | | | | | | 6,7 | 7,5 | 9,1 | | 0,3 | 2 | 34 | 3901 | |
| 16.11 | | | | | | 5,6 | 6,4 | 6,9 | 1,2 | 16,8 | 106 | 34 | 3901 | |
| 17.11 | | | | | | 5,3 | 6,0 | 7,7 | 0,4 | 9,8 | 153 | 34 | 3901 | |
| 18.11 | | | | | | 2,7 | 6,3 | 8,6 | | 6,2 | 14 | 34 | 3901 | |
| 19.11 | | | | | | 2,3 | 6,0 | 7,5 | | 10,3 | 51 | 34 | 3901 | |

Station: Baiertal, 01.01.2021 00:00 - 31.12.2021 14:00

Erstellt 24.12.2021 11:25

Daten vorhanden bis: 24.12.2021 10:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2021 14:00

Keimbereitschaft: 06.05.2021
Austrieb (BBCH11): 04.05.2021

Wachstum angegeben für: Durchschnittsrebsorte
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Sporulation | Sporangien-dichte | Infektion | Inkubation | | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Blattnässe | | Wachstum | | Bemerkungen |
|-------|-------------|-------------------|-----------|------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| | | | | 24.12. | 31.12. | Min | Ø | Max | | Std. | Grad-std. bei BN. | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 20.11 | | | | | | 5,1 | 7,5 | 11,0 | | | 0 | 34 | 3901 | |
| 21.11 | | | | | | 3,5 | 4,4 | 5,4 | 0,9 | 8,5 | 17 | 34 | 3901 | |
| 22.11 | | | | | | -0,8 | 5,1 | 10,1 | 0,3 | 11,7 | 65 | 34 | 3901 | |
| 23.11 | | | | | | -2,5 | 0,9 | 8,9 | 0,1 | 4,2 | 3 | 34 | 3901 | |
| 24.11 | | | | | | -1,8 | 2,3 | 8,5 | | 6,3 | 7 | 34 | 3901 | |
| 25.11 | | | | | | -0,2 | 1,3 | 2,1 | | | 0 | 34 | 3901 | |
| 26.11 | | | | | | 0,9 | 2,1 | 3,2 | 0,2 | 0,7 | 2 | 34 | 3901 | |
| 27.11 | | | | | | -2,0 | 2,6 | 4,5 | 0,4 | 4,8 | 4 | 34 | 3901 | |
| 28.11 | | | | | | -0,1 | 1,4 | 3,6 | 0,4 | 9,7 | 4 | 34 | 3901 | |
| 29.11 | | | | | | -1,0 | 1,3 | 2,7 | 2,8 | 13,7 | 8 | 34 | 3901 | |
| 30.11 | | | | | | 0,7 | 2,5 | 4,3 | 10,0 | 14,3 | 15 | 34 | 3901 | |
| 01.12 | | | | | | 4,3 | 6,8 | 9,0 | 1,5 | 4,5 | 7 | 34 | 3901 | |
| 02.12 | | | | | | 0,8 | 3,6 | 5,6 | 6,1 | 12,8 | 19 | 34 | 3901 | |
| 03.12 | | | | | | -2,5 | 1,1 | 2,8 | | 0,5 | 0 | 34 | 3901 | |
| 04.12 | | | | | | 0,4 | 3,3 | 8,7 | 17,3 | 15,8 | 41 | 34 | 3901 | |
| 05.12 | | | | | | 1,7 | 3,4 | 5,4 | 1,5 | 13,3 | 15 | 34 | 3901 | |
| 06.12 | | | | | | -0,1 | 1,7 | 4,2 | | 17,8 | 29 | 34 | 3901 | |
| 07.12 | | | | | | 1,2 | 3,1 | 6,8 | 0,6 | 2,2 | 4 | 34 | 3901 | |
| 08.12 | | | | | | 1,4 | 2,5 | 4,6 | 1,4 | 13,7 | 16 | 34 | 3901 | |
| 09.12 | | | | | | 0,1 | 2,7 | 3,8 | | 14,0 | 38 | 34 | 3901 | |
| 10.12 | | | | | | -1,7 | 1,2 | 3,6 | 3,9 | 12,8 | 20 | 34 | 3901 | |
| 11.12 | | | | | | 1,7 | 3,1 | 5,5 | 1,7 | 8,3 | 11 | 34 | 3901 | |
| 12.12 | | | | | | -1,3 | 3,0 | 5,3 | 0,1 | 6,8 | 15 | 34 | 3901 | |
| 13.12 | | | | | | 4,1 | 6,2 | 8,7 | 0,1 | 7,5 | 20 | 34 | 3901 | |
| 14.12 | | | | | | 4,9 | 5,5 | 6,6 | 0,1 | 13,0 | 58 | 34 | 3901 | |
| 15.12 | | | | | | 3,9 | 5,7 | 8,0 | | 9,5 | 81 | 34 | 3901 | |
| 16.12 | | | | | | 1,4 | 5,2 | 9,0 | | 5,3 | 16 | 34 | 3901 | |
| 17.12 | | | | | | 1,7 | 4,9 | 9,2 | | 12,2 | 63 | 34 | 3901 | |
| 18.12 | | | | | | 2,4 | 3,5 | 4,1 | | 2,3 | 4 | 34 | 3901 | |
| 19.12 | | | | | | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 0,2 | 10,2 | 30 | 34 | 3901 | |
| 20.12 | | | | | | -3,4 | 1,8 | 7,8 | | 1,8 | 0 | 34 | 3901 | |
| 21.12 | | | | | | -5,3 | -1,5 | 4,0 | 0,1 | 1,2 | 1 | 34 | 3901 | |
| 22.12 | | | | | | -6,0 | -2,8 | 1,6 | | 1,7 | 0 | 34 | 3901 | |
| 23.12 | | | | | | -5,6 | -0,8 | 7,9 | | 1,5 | 1 | 34 | 3901 | |
| 24.12 | | | | | | 6,1 | 8,0 | 8,7 | 2,5 | 3,0 | 20 | 34 | 3901 | |
| 25.12 | | | | | | 1,9 | 5,0 | 6,3 | 20,8 | 16,0 | 120 | 34 | 3901 | |
| 26.12 | | | | | | 0,9 | 2,6 | 4,8 | 5,7 | 5,0 | 14 | 34 | 3901 | |
| 27.12 | | | | | | 4,0 | 5,8 | 8,3 | 3,5 | 3,0 | 32 | 34 | 3901 | |
| 28.12 | | | | | | 5,0 | 6,4 | 8,1 | 14,4 | 8,0 | 16 | 34 | 3901 | |
| 29.12 | | | | | | 4,5 | 6,0 | 7,1 | 2,5 | 3,0 | 16 | 34 | 3901 | |
| 30.12 | | | | | | 7,4 | 9,9 | 11,6 | 13,3 | 11,0 | 36 | 34 | 3901 | |

Station: Baiertal, 01.01.2021 00:00 - 31.12.2021 14:00

Erstellt 24.12.2021 11:25

Daten vorhanden bis: 24.12.2021 10:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2021 14:00

Keimbereitschaft: 06.05.2021

Wachstum angegeben für:

Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 04.05.2021

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Sporulation | Sporangien-dichte | Infektion | Inkubation | | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Blattnässe | | Wachstum | | Bemerkungen |
|-------|-------------|-------------------|-----------|------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| | | | | 24.12. | 31.12. | Min | Ø | Max | | Std. | Grad-std. bei BN. | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 31.12 | | | ! | | 3% | 9,9 | 10,7 | 11,5 | 20,2 | 7,0 | 57 | 0 | 0 | |

Sporangiedichte: Angabe in Anzahl Sporangien pro cm² Blattfläche * 1000. Werte liegen zwischen 0 und 300.

Gradstunden bei Blattnässe: werden bei durchgehender Blattbenetzung auch über Tagesgrenzen hinweg aufsummiert. Infektion wird am Tag beginnender Blattbenetzung angegeben. Wenn "Gradstunden bei Blattnässe" größer 50 ist sind Infektionsbedingungen gegeben.

Inkubation aktuell: Inkubationszeit in Prozent oder Datum des Abschlusses der Inkubationszeit (wenn erreicht).

Inkubation Vorhersage: Prozent der Inkubationszeit oder Datum anhand der Wettervorhersagedaten.

Datum der Keimbereitschaft: Berechnung bezogen auf Wettervorhersage.

Dunkelgrau: Daten aus Wettervorhersage.

Infektion: Infektionsstärke ! gering !! mittel !!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens GmbH, www.geosens.com