



Detaillierte Prognose für Plasmopara viticola und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland Berechnung: Sporangiendichte nach Dr. G. Hill, DLR Oppenheim; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: FR-Jesuitenschloss, 30.11.2020 02:00:00 - 31.12.2020 02:00:00

Erstellt 24.12.2020 Daten vorhanden bis: 24.12.2020 03:00:00 Wettervorhersage bis: 31.12.2020 02:00:00

Keimbereitschaft: 17.04.2020 Wachstum angegeben für: Durchschnittsrebsorte

Austrieb (BBCH11): 16.04.2020 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	_	Spor-		Inkubation		· · ·			Nieder-			Wachstum		Bemerkungen
Datam	latior	Spor- angien- dichte	 E	IIIKUDALIOII		remperatur C			schlag	Grad-		Blatt-		Demonangen
	D.C	dichte	nfektion									Blatt- fläche		
	Sp		Infe	24.12.	31.12.	Min	Ø	Max	mm	Std.	BN.	zahl	cm²	
30.11						-2,2	-0,2	2,9		1,0	1,4	33	3875	
01.12						-0,3	2,1	4,0	17,0	20,0	25,2	33	3875	
02.12						1,6	2,3	3,9	0,1	10,0	46,4	33	3875	
03.12						1,3	3,2	6,5				33	3875	
04.12						3,3	5,8	8,9	1,8	12,0	29,3	33	3875	
05.12						2,0	3,2	4,9	9,9	11,0	52,9	33	3875	
06.12						2,9	3,5	4,3	5,7	16,0	34,0	33	3875	
07.12						1,4	3,7	6,4	0,3	7,0	49,1	33	3875	
08.12						0,5	1,2	1,6		2,0	2,4	33	3875	
09.12						0,9	1,8	2,5	3,0	19,0	25,9	33	3875	
10.12						-0,5	0,9	2,4	0,3	6,0	11,0	33	3875	
11.12						-1,3	3,0	8,8	0,8	5,0	8,8	33	3875	
12.12						5,5	7,6	9,0	16,8	13,0	54,3	33	3875	
13.12						4,3	6,3	7,7	6,9	9,0	99,0	33	3875	
14.12						2,9	5,9	9,8				33	3875	
15.12			!!	45%	55%	5,7	8,1	10,5	9,3	17,0	118,5	33	3875	
16.12						6,6	7,8	10,0	0,6	17,0	198,4	33	3875	
17.12						5,0	9,5	12,4		5,0	89,9	33	3875	
18.12						5,2	7,3	9,7		8,0	48,1	33	3875	
19.12						5,2	7,3	9,9		12,0	82,4	33	3875	
20.12						8,4	10,4	11,6	0,3	3,0	11,1	33	3875	
21.12						6,3	9,0	11,8	7,4	8,0	59,6	33	3875	
22.12						11,2	13,7	15,4				33	3875	
23.12						11,2	14,0	16,0	1,2	6,0	60,1	33	3875	
24.12	1	1	!		9%	3,8	6,7	10,8	9,3	15,0	73,4	33	3875	
25.12						0,2	1,8	3,4	7,2	23,0	61,5	33	3875	
26.12						-1,3	0,2	2,4		15,0	63,5	33	3875	
27.12						-1,4	2,4	5,6	1,9	1,0	4,1	33	3875	
28.12						1,7	3,1	4,5	14,3	23,0	78,7	33	3875	
29.12						1,5	3,2	5,8	7,8	23,0	155,6	33	3875	
30.12						0,9	2,1	4,1		19,0	190,8	33	3875	
31.12						0,9	1,0	1,0		2,0	7,6	0	0	





Sporangiendichte: Angabe in Anzahl Sporangien pro cm² Blattfläche * 1000. Werte liegen zwischen 0 und 300. Gradstunden bei Blattnässe: werden bei durchgehender Blattbenetzung auch über Tagesgrenzen hinweg aufsummiert. Infektion wird am Tag beginnender Blattbenetzung angegeben. Wenn "Gradstunden bei Blattnässe" größer 50 ist sind Infektionsbedingungen gegeben.

Inkubation aktuell: Inkubationszeit in Prozent oder Datum des Abschlusses der Inkubationszeit (wenn erreicht).

Inkubation Vorhersage: Prozent der Inkubationszeit oder Datum anhand der Wettervorhersagedaten.

Datum der Keimbereitschaft: Berechung bezogen auf Wettervorhersage.

Infektion: Infektionsstärke

! gering

!! mittel

!!hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com