

Detaillierte Prognose für Plasmopara viticola und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland
Berechnung: Sporangiedichte nach Dr. G. Hill, DLR Oppenheim; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Herbolzheim, 01.01.2025 00:00 - 11.04.2025 02:00

Erstellt 04.04.2025 11:22 Daten vorhanden bis: 04.04.2025 11:00 Wettervorhersage bis: 11.04.2025 02:00

Keimbereitschaft: 41 % Wachstum angegeben für: Spätburgunder
Austrieb (BBCH11): - pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Sporulation | Sporangien-dichte | Infektion | Inkubation | | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Blattnässe | | Wachstum | | Bemerkungen |
|-------|-------------|-------------------|-----------|------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| | | | | 04.04. | 11.04. | Min | Ø | Max | | Std. | Grad-std. bei BN. | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 01.01 | | | | | | -4,0 | 3,4 | 8,6 | | 6,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.01 | | | | | | -0,4 | 5,1 | 9,5 | 15,6 | 12,5 | 37 | 0 | 0 | |
| 03.01 | | | | | | -4,0 | 0,1 | 3,5 | 0,1 | 4,7 | 38 | 0 | 0 | |
| 04.01 | | | | | | -6,3 | -2,3 | 3,3 | | 1,5 | 1 | 0 | 0 | |
| 05.01 | | | | | | -1,4 | 7,9 | 12,5 | 15,7 | 8,8 | 21 | 0 | 0 | |
| 06.01 | | | | | | 7,8 | 11,4 | 16,3 | 0,7 | 2,2 | 14 | 0 | 0 | |
| 07.01 | | | | | | 3,4 | 5,8 | 7,9 | 1,0 | 3,0 | 6 | 0 | 0 | |
| 08.01 | | | | | | 2,0 | 3,9 | 11,0 | 9,7 | 20,0 | 72 | 0 | 0 | |
| 09.01 | | | | | | 1,4 | 8,8 | 13,1 | 4,0 | 1,0 | 72 | 0 | 0 | |
| 10.01 | | | | | | -3,8 | 1,4 | 6,1 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 11.01 | | | | | | -5,7 | -2,3 | 2,2 | | 2,2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.01 | | | | | | -4,8 | -1,4 | 2,6 | | 1,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.01 | | | | | | -5,9 | -3,0 | 0,8 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 14.01 | | | | | | -7,3 | -3,2 | 1,4 | | 0,3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.01 | | | | | | -5,1 | -0,7 | 1,4 | 0,1 | 8,5 | 2 | 0 | 0 | |
| 16.01 | | | | | | -3,4 | 0,9 | 5,7 | | 12,8 | 1 | 0 | 0 | |
| 17.01 | | | | | | -4,3 | -1,3 | 0,5 | | 2,3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.01 | | | | | | -4,3 | -0,1 | 4,7 | | 1,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.01 | | | | | | -5,1 | -2,4 | -1,1 | | 11,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.01 | | | | | | -4,8 | -2,8 | -1,6 | | 20,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.01 | | | | | | -3,5 | -2,9 | -2,1 | 0,1 | 23,8 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.01 | | | | | | -3,5 | -1,0 | 2,4 | 1,4 | 18,8 | 4 | 0 | 0 | |
| 23.01 | | | | | | 2,8 | 6,3 | 10,0 | 3,1 | 3,8 | 11 | 0 | 0 | |
| 24.01 | | | | | | 2,6 | 8,7 | 13,4 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 25.01 | | | | | | 6,5 | 12,0 | 17,2 | 1,5 | 4,2 | 34 | 0 | 0 | |
| 26.01 | | | | | | 5,3 | 7,9 | 10,5 | 0,4 | 1,7 | 19 | 0 | 0 | |
| 27.01 | | | | | | 8,6 | 10,6 | 12,6 | 1,8 | 6,2 | 38 | 0 | 0 | |
| 28.01 | | | | | | 5,3 | 7,8 | 11,0 | 1,7 | 3,5 | 19 | 0 | 0 | |
| 29.01 | | | | | | 1,6 | 7,0 | 10,4 | 3,0 | 7,2 | 33 | 0 | 0 | |
| 30.01 | | | | | | 2,3 | 6,0 | 9,4 | | 2,2 | 13 | 0 | 0 | |
| 31.01 | | | | | | -1,8 | 3,4 | 6,5 | 0,7 | 4,8 | 8 | 0 | 0 | |
| 01.02 | | | | | | -2,8 | 0,3 | 5,5 | | 5,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.02 | | | | | | -2,4 | 0,6 | 3,7 | | 3,5 | 5 | 0 | 0 | |
| 03.02 | | | | | | 0,3 | 1,2 | 2,0 | | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
| 04.02 | | | | | | -4,3 | 0,2 | 3,9 | | 2,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.02 | | | | | | -5,5 | -1,0 | 3,9 | | 7,2 | 0 | 0 | 0 | |

Station: Herbolzheim, 01.01.2025 00:00 - 11.04.2025 02:00

Erstellt 04.04.2025 11:22

Daten vorhanden bis: 04.04.2025 11:00

Wettervorhersage bis: 11.04.2025 02:00

Keimbereitschaft: 41 %
Austrieb (BBCH11): -

Wachstum angegeben für: Spätburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Sporulation | Sporangien-dichte | Infektion | Inkubation | | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Blattnässe | | Wachstum | | Bemerkungen |
|-------|-------------|-------------------|-----------|------------|--------|---------------|-----|------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| | | | | 04.04. | 11.04. | Min | Ø | Max | | Std. | Grad-std. bei BN. | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 06.02 | | | | | | -1,4 | 1,6 | 3,5 | | 2,3 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.02 | | | | | | -1,2 | 2,6 | 7,2 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 08.02 | | | | | | -3,3 | 0,4 | 6,1 | | 8,2 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.02 | | | | | | -1,9 | 2,8 | 7,8 | | 7,0 | 14 | 0 | 0 | |
| 10.02 | | | | | | -0,9 | 2,1 | 4,1 | 0,9 | 10,8 | 17 | 0 | 0 | |
| 11.02 | | | | | | 3,6 | 5,5 | 7,7 | 1,3 | 11,0 | 51 | 0 | 0 | |
| 12.02 | | | | | | 4,9 | 8,6 | 12,2 | 1,1 | 12,0 | 96 | 0 | 0 | |
| 13.02 | | | | | | -0,3 | 3,4 | 6,5 | 3,1 | 13,0 | 38 | 0 | 0 | |
| 14.02 | | | | | | -2,2 | 0,0 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 11 | 0 | 0 | |
| 15.02 | | | | | | -3,7 | 0,6 | 4,5 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 16.02 | | | | | | -1,1 | 1,1 | 4,5 | | 2,2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02 | | | | | | -1,6 | 1,2 | 3,5 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 18.02 | | | | | | -2,1 | 1,2 | 4,8 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 19.02 | | | | | | -4,7 | 0,6 | 6,5 | | 1,8 | 1 | 0 | 0 | |
| 20.02 | | | | | | -0,6 | 7,1 | 15,3 | 0,9 | 18,8 | 130 | 0 | 0 | |
| 21.02 | | | | | | 3,3 | 8,7 | 15,7 | | 15,3 | 66 | 0 | 0 | |
| 22.02 | | | | | | 3,7 | 9,9 | 15,8 | 0,4 | 11,2 | 57 | 0 | 0 | |
| 23.02 | | | | | | 4,8 | 9,7 | 15,1 | | 13,7 | 151 | 0 | 0 | |
| 24.02 | | | | | | 3,0 | 8,5 | 14,4 | 0,8 | 13,3 | 61 | 0 | 0 | |
| 25.02 | | | | | | 7,4 | 9,7 | 12,5 | 6,8 | 22,0 | 251 | 0 | 0 | |
| 26.02 | | | | | | 4,6 | 6,1 | 9,1 | 0,9 | 19,5 | 112 | 0 | 0 | |
| 27.02 | | | | | | 2,9 | 6,4 | 11,0 | 1,1 | 20,7 | 184 | 0 | 0 | |
| 28.02 | | | | | | 0,3 | 3,7 | 6,9 | 0,7 | 20,8 | 91 | 0 | 0 | |
| 01.03 | | | | | | 0,7 | 3,5 | 8,4 | 0,2 | 23,8 | 115 | 0 | 0 | |
| 02.03 | | | | | | -0,4 | 4,2 | 10,1 | | 10,7 | 129 | 0 | 0 | |
| 03.03 | | | | | | -2,7 | 3,6 | 11,0 | | 14,5 | 6 | 0 | 0 | |
| 04.03 | | | | | | -2,1 | 4,4 | 13,4 | | 15,8 | 13 | 0 | 0 | |
| 05.03 | | | | | | -1,7 | 5,9 | 15,6 | | 14,3 | 25 | 0 | 0 | |
| 06.03 | | | | | | -0,2 | 8,1 | 18,2 | | 10,2 | 25 | 0 | 0 | |
| 07.03 | | | | | | 0,4 | 8,3 | 16,8 | | 10,8 | 32 | 0 | 0 | |
| 08.03 | | | | | | -0,4 | 7,8 | 17,3 | | 12,3 | 31 | 0 | 0 | |
| 09.03 | | | | | | 0,8 | 8,2 | 16,6 | | 12,0 | 39 | 0 | 0 | |
| 10.03 | | | | | | 2,7 | 7,5 | 11,6 | 1,9 | 20,5 | 118 | 0 | 0 | |
| 11.03 | | | | | | 2,4 | 8,3 | 15,0 | 2,2 | 23,8 | 317 | 0 | 0 | |
| 12.03 | | | | | | 5,2 | 6,4 | 7,5 | 13,8 | 23,8 | 471 | 0 | 0 | |
| 13.03 | | | | | | 3,5 | 5,1 | 9,0 | 4,9 | 23,8 | 594 | 0 | 0 | |
| 14.03 | | | | | | 1,7 | 4,1 | 6,7 | | 15,3 | 650 | 0 | 0 | |
| 15.03 | | | | | | 2,3 | 5,0 | 7,0 | | 2,2 | 6 | 0 | 0 | |
| 16.03 | | | | | | 3,9 | 5,3 | 6,9 | 0,3 | 14,8 | 44 | 0 | 0 | |
| 17.03 | | | | | | 1,4 | 5,6 | 11,0 | | 11,8 | 81 | 0 | 0 | |
| 18.03 | | | | | | -0,6 | 5,2 | 11,8 | | | 0 | 0 | 0 | |

Station: Herbolzheim, 01.01.2025 00:00 - 11.04.2025 02:00

Erstellt 04.04.2025 11:22

Daten vorhanden bis: 04.04.2025 11:00

Wettervorhersage bis: 11.04.2025 02:00

Keimbereitschaft: 41 %
Austrieb (BBCH11): -

Wachstum angegeben für: Spätburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

| Datum | Sporulation | Sporangien-dichte | Infektion | Inkubation | | Temperatur °C | | | Nieder-schlag mm | Blattnässe | | Wachstum | | Bemerkungen |
|-------|-------------|-------------------|-----------|------------|--------|---------------|------|------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| | | | | 04.04. | 11.04. | Min | Ø | Max | | Std. | Grad-std. bei BN. | Blatt-zahl | Blatt-fläche cm² | |
| 19.03 | | | | | | -3,1 | 6,2 | 16,1 | | 4,2 | 5 | 0 | 0 | |
| 20.03 | | | | | | 1,0 | 9,5 | 21,1 | | 4,7 | 7 | 0 | 0 | |
| 21.03 | | | | | | 3,0 | 9,6 | 17,3 | | 8,5 | 36 | 0 | 0 | |
| 22.03 | | | | | | 8,3 | 15,1 | 21,2 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03 | | | | | | 8,4 | 11,9 | 16,9 | | 3,8 | 38 | 0 | 0 | |
| 24.03 | | | | | | 6,7 | 11,4 | 17,1 | | 11,3 | 52 | 0 | 0 | |
| 25.03 | | | | | | 3,5 | 11,0 | 17,2 | | 10,0 | 72 | 0 | 0 | |
| 26.03 | | | | | | 6,3 | 9,0 | 11,2 | 0,1 | 16,3 | 109 | 0 | 0 | |
| 27.03 | | | | | | 4,6 | 9,8 | 14,5 | | 0,7 | 3 | 0 | 0 | |
| 28.03 | | | | | | 0,9 | 9,7 | 16,8 | | 3,8 | 11 | 0 | 0 | |
| 29.03 | | | | | | 2,5 | 8,7 | 12,0 | 0,4 | 10,5 | 65 | 0 | 0 | |
| 30.03 | | | | | | 0,7 | 8,1 | 15,1 | | 10,7 | 29 | 0 | 0 | |
| 31.03 | | | | | | 6,3 | 9,3 | 12,8 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 01.04 | | | | | | 3,0 | 8,7 | 13,5 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 02.04 | | | | | | 6,4 | 12,8 | 19,4 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 03.04 | | | | | | 3,9 | 13,3 | 20,5 | | 2,0 | 10 | 0 | 0 | |
| 04.04 | | | | | | 3,5 | 9,1 | 20,8 | | 6,0 | 34 | 0 | 0 | |
| 05.04 | | | | | | 7,7 | 14,0 | 20,7 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 06.04 | | | | | | 6,3 | 10,7 | 16,4 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 07.04 | | | | | | 1,7 | 7,5 | 14,3 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 08.04 | | | | | | 2,0 | 8,5 | 15,6 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 09.04 | | | | | | 3,1 | 9,5 | 15,9 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 10.04 | | | | | | 4,1 | 11,1 | 18,0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 11.04 | | | | | | 9,2 | 10,4 | 11,7 | | | 0 | 0 | 0 | |

Sporangiedichte: Angabe in Anzahl Sporangien pro cm² Blattfläche * 1000. Werte liegen zwischen 0 und 300.

Gradstunden bei Blattnässe: werden bei durchgehender Blattbenetzung auch über Tagesgrenzen hinweg aufsummiert. Infektion wird am Tag beginnender Blattbenetzung angegeben. Wenn "Gradstunden bei Blattnässe" größer 50 ist sind Infektionsbedingungen gegeben.

Inkubation aktuell: Inkubationszeit in Prozent oder Datum des Abschlusses der Inkubationszeit (wenn erreicht).

Inkubation Vorhersage: Prozent der Inkubationszeit oder Datum anhand der Wettervorhersagedaten.

Datum der Keimbereitschaft: Berechnung bezogen auf Wettervorhersage.

Dunkelgrau: Daten aus Wettervorhersage.

Infektion: Infektionsstärke ! gering !! mittel !!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens GmbH, www.geosens.com