

## Detallierte Prognose für Plasmopara viticola und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope CH (RAC Changins, FAW Wädenswil) und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg (D)  
Berechnung: Sporangien-dichte nach Dr. G. Hill, DLR Oppenheim; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Station91, 06.01.2018 - 06.02.2018

Erstellt: 30.01.2018 06:06:10

Wetterdaten bis: 30.01.2018 04:00

Vorhersage bis: 06.02.2018 01:00

Keimbereitschaft: 3 %

Wachstum angegeben für:

Spaetburgunder

Austrieb:

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				30.01.	06.02.	Min.	Ø	Max.		Grad-std. bei Std. BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²		
06.01.						6,8	7,7	8,0	1,7	23	1075			
07.01.						5,2	6,2	7,7		23	1225			
08.01.						4,8	6,0	7,0		23	1369			
09.01.						4,3	5,4	7,1	0,5	23	1499			
10.01.						4,5	6,3	8,7	2,3	23	1650			
11.01.						4,7	6,1	8,0	1,0	23	1795			
12.01.						3,4	4,7	6,2		23	1909			
13.01.						2,6	4,0	4,8		23	2004			
14.01.						-1,1	2,0	4,6		23	2052			
15.01.						-2,6	1,3	5,0	11,1	23	2083			
16.01.						3,1	6,0	8,0	18,6	23	2227			
17.01.						2,0	3,6	4,9	3,2	22	2281			
19.01.									17,0	20	137			
20.01.						1,1	2,5	3,5	18,5	23	195			
21.01.						1,2	2,9	5,8	0,2	14	225			
22.01.						0,2	5,4	9,4	11,5	23	124			
23.01.						4,8	6,0	7,1		12	202			
24.01.						9,5	10,6	12,6	0,1	23	298			
25.01.						7,5	9,7	11,5		23	530			
26.01.						6,1	7,1	9,8	7,9	23	700			
27.01.						3,5	5,1	6,0	0,1	23	822			
28.01.						3,7	6,6	7,8	0,1	23	981			
29.01.						6,3	7,7	8,9	0,4	23	1164			
30.01.						6,4	7,3	8,0	0,9	4	1203			
31.01.						3,1	7,4	8,7	8,1	8	34			
01.02.						2,2	3,4	4,7	6,7	4	22			
02.02.						2,2	3,4	4,6	1,1	2	6			
03.02.						3,6	6,2	8,9	7,9	8	51			
04.02.						2,9	3,9	5,6	3,7	6	51			
05.02.						1,0	2,3	3,5	2,8	3	3			
06.02.						1,0	1,1	1,3						

Station: Station91, 06.01.2018 - 06.02.2018

Erstellt: 30.01.2018 06:06:10

Wetterdaten bis: 30.01.2018 04:00

Vorhersage bis: 06.02.2018 01:00

Keimbereitschaft: 3 %

Wachstum angegeben für:

Spaetburgunder

Austrieb: pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien- dichte	Infektion	Inkubation	Temperatur °C		Nieder- schlag mm	Blattnässe Grad- std. bei Std. BN.	Wachstum Blatt- fläche Blatt- zahl cm²	Bemerkungen
					Min.	Ø Max.				
				30.01.	06.02.					

Sporangien-dichte: Angabe in Anzahl Sporangien pro cm² Blattfläche \* 1000. Werte liegen zwischen 0 und 300.

Gradstunden bei Blattnässe: werden bei durchgehender Blattbenetzung auch über Tagesgrenzen hinweg aufsummiert. Infektion wird am Tag beginnender Blattbenetzung angegeben. Wenn "Gradstunden bei Blattnässe" größer 50 ist sind Infektionsbedingungen gegeben

Inkubation aktuell: Inkubationszeit in Prozent oder Datum des Abschlusses der Inkubationszeit (wenn erreicht).

Inkubation Vorhersage: Prozent der Inkubationszeit oder Datum anhand der Wettervorhersagedaten.

Datum der Keimbereitschaft: Berechnung bezogen auf Wettervorhersage

Infektion: Infektionsstärke ! gering !! mittel !!! hoch

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com